

AUTOMATY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE

ZASILANE SIECIOWO
ZASILANE BATERYJNIE
SAMOJEZDNE Z SIEDZISKIEM





TT 1840G Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto

7.300,00

- wydajność teoretyczna 1050m²/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 510mm
- szczotka 606105
- przewód zasilający 20m

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
400W	300W	230V	400mm	150rpm	2x18L	20m	38,5kg	850x1132x430mm



TT 4045G Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto

11.950,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	450mm	150rpm	2x40L	20m	67kg	1100x1065x470mm



TT 4055G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
13.600,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 606028
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	550mm	150rpm	2x40L	20m	69kg	1100x1110x570mm



TT 6650G Twintec
Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto
14.660,00

- wydajność teoretyczna 2300m²/h
- rozmiar pada 1x24"
- szerokość pracy 65cm (ssawa 1080mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm
- szczotka 606021
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	650mm	150rpm	2x60L	20m	86kg	1230x1260x670mm



TTB 1840G Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto

9.400,00

- wydajność teoretyczna 1050m²/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

Wypożyczenie standardowe:

- ssawa 510mm
- szczotka 606105
- 2 baterie (2x 18Ah)
- rama z tworzywa Structufoam

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
400W	300W	24V 2x18Ah	400mm	150rpm	2x18L	52kg	850x1132x430mm



HGB 3045 Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto

16.760,00

- wydajność teoretyczna 1400m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam

Wypożyczenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm

TGB 3045 Twintec
Automat szorujący – zbierający zasilany bateryjniecena netto
16.760,00

- wydajność teoretyczna 1400m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm

**TGB 4045 Twintec**
Automat szorujący – zbierający zasilany bateryjniecena netto
19.950,00

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	450mm	100rpm	2x40L	128kg	470x1030x1160 mm



TGB 4055 Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
23.070,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- średnica pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wypożyczenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	130kg	560x1060x1160mm



TGB 4055T Twintec

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
25.750,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- średnica pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wypożyczenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	142kg	560x1060x1160mm



TGB 6055 Twintec

Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto
27.850,00

- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- średnica pada 1x20"
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

Wypożyczenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	158kg	550x1280x1160mm



TGB 6055T Twintec

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
28.900,00

- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- średnica pada 1x20"
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)
- napęd na koła / trakcja

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	180kg	550x1280x1160mm



TGB 8572 Twintec

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto
30.400,00

- wydajność teoretyczna 3000m²/h
- pady w rozmiarze 2x14"
- szerokość pracy 72cm
- regulowany nacisk szczotek (za pomocą pedału)

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- 2x szczotka 370mm 903449
- baterie żelowe 200Ah
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x360mm	200rpm	2x85L	260kg	1052x1391x1142mm



CRG 8055

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

120Ahr
cena netto
41.950,00

- wydajność teoretyczna 2300 m²/h
- rozmiar pada 1x 20"
- szerokość robocza 55cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- 1x szczotka 55cm 606028
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	1x550mm	150rpm	2x80L	280kg	860x1460x1160mm



CRG 8072

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

120Ahr
cena netto
44.100,00

- wydajność teoretyczna 3000 m²/h
- rozmiar pada 2x 14"
- szerokość robocza 72cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- 2x szczotka 370mm 903449
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	2x360mm	150rpm	2x80L	300kg	860x1460x1160mm



TRO 650G

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

200Ahr
cena netto
56.100,00

- wydajność teoretyczna 3000-4000m²/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm
- silnik trakcji o mocy 600W
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.

UWAGA: model TRO 650G 200Ah nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 65cm) oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.

UWAGA: model dostępny do wyczerpania stanów magazynowych!

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm (opcjonalnie 860mm)
- 2 uchwyty padów 13" 606407
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
2x600W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x330mm	200rpm	2x120L	436 kg	1050x1676x1425mm

TRG 720

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

200Ahr
cena netto
56.100,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m²/h
- rozmiar pada 2x14"
- prędkość obrotowa szczotek 150 obr. / min.
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 700W

UWAGA: model TRG 720 200Ah nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 72cm) oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.

Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm (opcjonalnie 860mm)
- 2 uchwyty padów 14" 606110
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x 600W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x 400mm	150 obr./min.	2x 120L	422 kg	1385 x 1752 x 948mm





TTV 678G Vario 300 / 400

Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

300Ahr
 cena netto
60.600,00

400Ahr
 cena netto
62.700,00

- wydajność teoretyczna 3000-5000m²/h
- rozmiar pada 3x12"
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (50 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 600W



Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie / poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
3x400W	600W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x300mm	50-200 rpm	2x120L	500-564kg	1050x1676x1425mm



Wposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 960mm)
- 3 uchwyty padów 12" 606155
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TT 1535/3035	TT/TTB 1840G CRG720 /TRG720	TT/TGB/HGB 4045G	TT/TGB/TTV/CRG 4055G/6055G 4550/4555/8055	TT 6650G
-	Szczotka twarda 400 mm	Szczotka twarda 450 mm	Szczotka twarda 550 mm	Szczotka twarda 650 mm
-	606105 - 271,00	606203 - 295,00	606028 - 434,00	606021 - 434,00
Szczotka miękka 350 mm	Szczotka miękka 400 mm	Szczotka miękka 450 mm	Szczotka miękka 550 mm	Szczotka miękka 650 mm
606225 - 460,00	606108 - 199,00	606204 - 295,00	606550 - 1.245,00	606554 - 1.450,00
Szczotka twarda 350 mm	-	Szczotka tyneksowa 450 mm	Szczotka tyneksowa 550 mm	Szczotka tyneksowa 650 mm
606226 - 460,00	-	606306 615,00 / 1.985,00	606551 2.520,00 / 3.140,00	606555 - 3.070,00
-	Uchwyt pada 355 mm 14"	Uchwyt pada 400 mm 16"	Uchwyt pada 500 mm 20"	Uchwyt pada 600 mm 24"
-	606110 - 383,00	606206 - 560,00	606034 - 592,00	606763 - 725,00

SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TGB-8572	TRO-650G	CRG-8072	TTV-5565 mocowanie na wielobok	TTV-678G mocowanie na wielobok
				
Szczotka twarda 370 mm	Szczotka twarda 330 mm	Szczotka twarda 370 mm	Szczotka twarda	Szczotka twarda 300mm
903449 – 342,00	606174 – 295,00	903449 – 342,00	330mm 606174 295,00 280mm 606173 285,00	606152 – 200,00
				
Szczotka miękka 330 mm	Szczotka miękka 330 mm	Szczotka miękka 330 mm	Szczotka miękka	Szczotka miękka 300mm
903994 – 765,00	606172 – 299,00	903994 – 765,00	330mm 606172 299,00 280mm 606171 339,00	606151 – 200,00
				
Szczotka tyneksowa 370 mm	Szczotka tyneksowa 330 mm	Szczotka tyneksowa 370 mm	Szczotka tyneksowa	Szczotka tyneksowa 300mm
606302 – 1.550,00	606176 – 1.550,00	606302 – 1.550,00	330 mm 606176 999,00 280 mm 606175 910,00	606153 – 380,00
				
Uchwyt pada 360mm 14"	Uchwyt pada 13"	Uchwyt pada 360mm 14"	Uchwyt pada	Uchwyt pada 300mm 12"
900524 – 470,00	606156 – 399,00	900524 – 470,00	13" 606156 – 410,00 11" 606154 – 255,00	606155 – 260,00

GUMY DO SSAW ALUMINIOWYCH

TT - G/TGB 3450/4500/4550/4552/4045	TT/TGB 4055 - G TGB 6055 / T / CRG 8055 TTV 4555 / TRO 650G	TTB 6652T / TT 6650G TTV 5565 / TTV 678G CRO8072 / TRG720
		
830/840mm cena za komplet 2szt	990/1000mm cena za komplet 2szt	1100/1110mm cena za komplet 2szt
Silikonowe 606157 – 285,00 Zielone 900518 – 305,00	Silikonowe 606296 – 335,00 Zielone 900519 – 315,00	Silikonowe 606158 – 339,00 Zielone 900520 – 330,00

GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 1840G	TT/TTB 3450	TT/TTB 4500/4550/4552/4552T	TT/TTB 6650/6652/6652T
			
Gumy ssawy silikon 606261 Gumy zielone silikon 903531 580/630mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606071 790mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606072 850mm	Gumy ssawy silikon Komplet 606073 970mm
606261 271,00 903531 271,00	606071 - 250,00	606072 - 285,00	606073 - 335,00

SZARE GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 3450 ET/ETB 4045	TT/TTB 4550/4500/4552	TT/TTB 6652/6652T	TTQ 1535
			
Gumy ssawy szare Komplet 606037 790mm	Guma ssawy szara 1 sztuka - 217224 850mm	Guma ssawy szara 1 sztuka - 217281 985mm	Guma ssawy szare 1 sztuka – 217348 (komplet = 4szt)
606037 - 199,00	217224 - 165,00	217281 – 189,00	217348 - 57,00

SSAWY ALUMINIOWE (ZIELONE GUMY)


TT-G/TGB 3450/4500/4045	TT-G/TGB 4055/4552/4055T/ CRG 8055 / TTV 4555 / TRO 650 /	TTV 678G / TRG 720 / CRG 8072
		
Ssawa aluminiowa Kompletna 850mm	Ssawa aluminiowa Kompletna 950mm	Ssawa aluminiowa Kompletna 1100mm
904691 – 2.090,00	904699 – 3.060,00	904694 – 3.060,00

SSAWY PLASTIKOWE (SILIKONOWE GUMY)

TT/TTB 1840	TT/TTB 3450	TT/TTB 4500/4550/4552/4552T	TT/TTB 6650/6652T
			
Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna	Ssawa plastikowa Kompletna
903532 – 799,00	606066 – 2.370,00	606068 – 2.780,00	606070 – 2.950,00

SSAWY PLASTIKOWE (SZARE GUMY)

		
Ssawa kompletna TT-345	Ssawa kompletna TT-455/665	Ssawa kompletna TT-665
606574 – 1.970,00	606575 - 2.499,00	606578 - 2.810,00

		
Ssawa kompletna TTB-345	Ssawa kompletna TTB-445/665	Ssawa kompletna TTB-665
606576 - 2.220,00	606577 - 2.830,00	606579 - 2.940,00