

ODKURZACZE PROFESJONALNE SERIA PODSTAWOWA





HVR 200 Henry / HET 200 Hetty Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny

cena netto

Henry
495,00

Hetty
579,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm



HVB 160 Henry Cordless Odkurzacz bateryjny do pracy na sucho

- czas pracy na jednej baterii to 20min w trybie High i 30min w trybie Lo
- w komplecie dwie baterie
- czas ładowania 3,5 godziny

cena netto

z dwiema
bateriami
935,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw AS29E śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601923 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902072 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Zasilanie	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Waga	Wymiary
250W	36V Li-Ion	1200mm	6L	20min tryb High 30min tryb Lo	5,9kg	320x340x320mm



HHR 200 Harry Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny
- turboszczotka powietrzna w zestawie

cena netto

745,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw HH1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja do akcesorii
- 601228 – turboszczotka Harry

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 – 10szt/op

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,4kg	360x340x370mm





CVC 370 Charles Odkurzacz sucho – mokro
2w1 – na sucho, na mokro

cena netto
745,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A21A śr.32mm:

- 601101 - wąż ssący 2,4m
- 601024 - rura prosta 2x50cm aluminium
- 601025 - rura wygięta z regulacją
- 902071 - ssawa 300mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 900954 - ssawka 300mm do pracy na mokro

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	10m	7,1kg	355x355x500mm



HVW 370 Henry Wash Odkurzacz ekstrakcyjny
3w1 – na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
1.056,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AH6 śr.32mm:

- wąż ssący 2,4m
- prosta 2x50cm aluminium
- rura wygięta z regulacją
- ssawa 300mm dwustronna
- ssawa 300m trójkątna
- klipsy na wąż
- wężyk podający płyn piorący
- ssawka 100mm do tapicerki
- dysza podłogowa z wężykiem

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	9L	5+5L	10m	7,1kg	360x370x510mm



GVE 370 George Odkurzacz ekstrakcyjny
4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
1.219,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	6+6L	10m	7,1kg	355x355x500mm

ODKURZACZE PROFESJONALNE

DO PRACY NA SUCHO
DO PRACY NA MOKRO
EKSTRAKCYJNE / PIORĄCE
SPECJALISTYCZNE





NVH 180-11 Odkurzacz do pracy na sucho

- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu

cena netto
689,00

Wyposażenie standardowe - zestaw śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50 cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 300 mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	8L	10m	5,8kg	360x360x360mm



NVH 370-11 Odkurzacz do pracy na sucho

- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

cena netto
995,00

Wyposażenie standardowe - zestaw śr.32mm:

- 601240 – wąż ssący
- 601024 – rura 2x50 cm aluminium
- 601025 – rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601829 – ssawka 300 mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	6,4kg	355x355x480mm



PPR 200 Odkurzacz do pracy na sucho

- zwijak przewodu

cena netto
1.079,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS0 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	7,0kg	360x370x415mm



NVQ 200 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika

cena netto
1.675,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2500mm	9L	10m	7,8kg	355x355x435mm





PPT 220 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto
1.255,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	8,5kg	355x355x615mm



PPT 390 Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto
1.349,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	8,6kg	355x355x665mm



NVQ 370 Odkurzacz do pracy na sucho - wyciszona praca silnika

cena netto
1.725,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	15L	10m	8,1kg	355x355x485mm



NQS 250B-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika
- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali pokrywanej tworzywem Nutex

cena netto
1.890,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 1CH - 604015 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	9L	10m	8,3kg	340x340x395mm



PPH 320 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%

cena netto
1.420,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	12L	10m	7,7kg	355x355x465mm



MFQ 370 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA
- wyciszona praca silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%
- występuje również w wersji CRQ370 – filtracja klasy clean room 100%

cena netto
3.325,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 – wąż ssący 2,2m
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 – rura wygięta z regulacją
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 – ssawka 270mm
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 – szczotka do ssawki 150mm
- 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	12L	10m	8,9kg	355x355x485mm



RSV 130 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto
1.780,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw AS30 śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 – ssawa 270mm
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	6L	10m	6kg	440x360x250mm



RSV 200 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

cena netto
1.885,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw AS30 śr.32mm:

- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601027 – rura wygięta
- 601008 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 – ssawa 270mm
- 601141 – redukcja do akcesoriów
- 601144 – ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	6,3kg	500x360x250mm



NTD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
3.975,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm :

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	22,8kg	510x510x960mm



NTD 750C-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
5.545,00

- dwusilnikowy
- moduł z systemem filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo
- opcjonalnie wersja z filtrem HEPA zamiast modułu Cyclon

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	24,2kg	510x510x960mm



NTD 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto
4.225,00

- dwusilnikowy
- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- wbudowany otrząsacz filtra
- dodatkowy filtr 604116

Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta alu
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	60L	10m	30,2kg	560x660x1075mm



NH5

NES 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- jednosilnikowy
- gniazdo na elektronarzędzia do 2000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw NH5

NES 570A
zestaw NH5
cena netto
3.360,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw NH5 śr. 51mm 607160:

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	48l/s	2300mm	23L	10m	14,5kg	415x415x645mm



BA5

NH5

NED 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

NED 570
zestaw BB5
cena netto
3.050,00

NED 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NED 570A
zestaw NH5
cena netto
4.140,00

Wypożyczenia standardowe zależne od modelu odkurzacza:

zestaw BA5 śr. 38mm NED570

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

zestaw NH5 śr. 51mm NED570A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1240W	230V	96l/s	2300mm	23L	10m	16,5kg	415x415x645mm



BA5

NH5

NED 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

NED 900
zestaw BB5
cena netto
3.570,00

NED 900A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

NED 900A
zestaw NH5
cena netto
4.325,00

Wypożyczenia standardowe zależne od modelu odkurzacza

zestaw BA5 śr. 38mm NED900

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602931 – rura wygięta
- 602162 – ssawka okrągła z włosiem
- 602930 – rura prosta 2x50cm alu
- 602381 – ssawa na sucho 40cm

zestaw NH5 śr. 51mm NED900A

- NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

worki NVM4BH 604019 (normalne pyły) / NVM4BM 604024 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1240W	230V	96l/s	2300mm	40L	10m	24,0kg	800x490x880mm

ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY H



HZ 390 L Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów H niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik dolny wykonany z polipropylenu
- wygodna rozkładana ręczka do transportu urządzenia

cena netto
4.390,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA18:

- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 604016 – worki NVM 2BH
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 601144 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem 602159
- 629445 – worki foliowe 10x120l
- 601917 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 601142 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 – filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM 2BH – 604016

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
960W	230V	48l/s	2500mm	18L	10m	11,2kg	400x450x1010mm



HZD 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy odkurzacz do zbierania zabrudzeń klasy H
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam

cena netto
5.760,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB19:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 629445 – worki 10x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604116 – filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM3BH – 604017

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2500mm	23L	10m	20,0kg	415 x 415 x 746mm



HZD 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy odkurzacz do zbierania zabrudzeń klasy H
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. **azbestu**
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- możliwość montażu ssawy czołowej o szerokości 600mm

cena netto
6.790,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BB20:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 604104 – worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 – ssawka okrągła z włosiem
- 602157 – ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 629445 – worki 10x120l
- 602923 – rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 – plastikowa ssawka szczelinowa
- 604116 – filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM4BH – 604019

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2500mm	40L	10m	30,0kg	490 x 800 x 880mm



**CV 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie**

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzny, zmywalny filtr na sucho

cena netto
2.580,00**Wposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:**

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	13L	10m	13,6kg	415x415x645mm

**CVD 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie**

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- posiada wewnętrzny, zmywalny filtr na sucho

cena netto
3.320,00**Wposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:**

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	13L	10m	15,8kg	415x415x645mm

**CV 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie**

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzny, zmywalny filtr na sucho

cena netto
2.999,00**Wposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:**

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Di. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	800x490x880mm

**CVD 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie**

- dwusilnikowy
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzny, zmywalny filtr na sucho

cena netto
3.740,00**Wposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:**

- 602102 – wąż ssący 2,4m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 – ssawa na mokro 400mm
- 602381 – ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	30L	10m	25,0kg	800x490x880mm



WV 470-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

cena netto
1.455,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602380 – ssawa na mokro 400mm

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49/s	2400mm	27L	20L	10m	9,6kg	358x450x710mm



WVD 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
2.090,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	23L	15L	10m	15,6kg	415x415x645mm



WVD 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
2.420,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 – wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 – ssawa na sucho 400mm
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	40L	32L	10m	22,5	800x490x880mm



WVD 1800 DH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
4.580,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 – rura wygięta
- 602920 – rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 – ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98/s	2400mm	70L	10m	31,3kg	684x785x935mm



WVD 1800 PH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
8.020,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,2kg	684x785x935mm



WVD 1800 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

cena netto
8.440,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	35,0kg	684x785x935mm



WVD 2000 DH-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

cena netto
6.199,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 - ssawa na sucho 400mm
- 602152 - ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	s.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	90L	10m	26,2kg	640x530x970mm



WVD 2000 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na mokro

cena netto
10.880,00

Wypożyczenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 - wąż ssący 2,5m
- 602919 - rura wygięta
- 602920 - rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 - ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	32,4kg	640x530x970mm

ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE

CT 370-2 Odkurzacze ekstrakcyjne

4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto
1.990,00



Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 - wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 – 10szt/op



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	6+6L	10m	7,1kg	355x355x500mm



CT 470-2 Odkurzacze ekstrakcyjne

4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

Cena netto
2.410,00

Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 - wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601399 - wąż ssący 4m (ekstrakcyjny)
- 601968 - komplet natryskowy
- 902071 - ssawka na sucho 300mm
- 601141 - redukcja
- 601142 - ssawka szczelinowa
- 601144 - ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 - ssawka 150mm
- 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601225 - ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 - ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 - ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 - filtr Permatex

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	27L	20L	11/11	10m	12kg	358x450x710mm



NHL 15 Odkurzacze ekstrakcyjne

- odkurzacze ekstrakcyjne z pompą wysokociśnieniową 4bar i węzłem spustowym

cena netto
5.420,00

Wyposażenie standardowe - zestaw BS27 śr.38mm:

- 602399 - wąż do ekstrakcji 4m
- 602922 - rura wygięta stal nierdzewna
- 602920 - 2x rura prosta 50cm
- 602937 - rura prosta 15cm
- 602200 - ssawka TriJet do ekstrakcji
- 602225 - ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 602300 - wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	-	15L	15L	10m	15,5kg	435x425x725mm

ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE



CTD 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
5.245,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 3BH)

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	15L	10/10	10m	18,4kg	415x415x645mm



CTD 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto
5.875,00

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 4BH)

Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601399 – wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 – rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 – rura prosta 50cm
- 601008 – rura prosta 50cm
- 601423 – ssawka ekstrakcyjna
- 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 – wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Di. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	17/17	10m	25,5 kg	800x490x880mm

ODKURZACZE ZASILANE BATERYJNIE



NBV 190 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- czas pracy na jednej baterii to 40min w trybie High i 60min w trybie Lo
- dostępne wersje z jedną lub z dwiema bateriami Li-Ion

Cena netto
z jedną
baterią
2.950,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

Cena netto
z dwiema
bateriami
3.950,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	8L	40min tryb high 60min tryb Lo	3,5 godz.	6,38kg	340x340x340mm



PBT 230 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie z kuwetą
- dostępne wersje z jedną lub z dwiema bateriami Li-Ion

Cena netto
z jedną
baterią
3.570,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna
- 601142 – ssawka szczelinowa
- 601101 – wąż ssący 2,4m
- 601145 – ssawka 10cm
- 601146 – nasuwane włosie do ssawki 10cm

Cena netto
z dwiema
bateriami
4.685,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	9L	30 min.	3,5 godz.	8,9kg	355x355x615mm



RSB 140 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho zasilany bateryjnie
- dostępne wersje z jedną lub z dwiema bateriami Li-Ion

Cena netto
z jedną
baterią
3.570,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:

- 601026 – zestaw rur ssących aluminium
- 601100 – wąż ssący 1,5m
- 601141 – redukcja
- 601144 – ssawka z włosiem, okrągła
- 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna

Cena netto
z dwiema
bateriami
4.685,00

Wyposażenie dodatkowe:

- 604506 – dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 – worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20l/s	1000mm	6L	30 min.	3,5 godz.	7,3kg	250x360x615mm



WVB 750 jednosilnikowy / **WVBD 750** dwusilnikowy
Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro zasilany bateryjnie

WVB750
cena netto
11.500,00

Jednosilnikowy / dwusilnikowy odkurzacz do pracy na sucho lub na mokro zależnie od zamontowanego filtra (w zestawie znajdują się dwa zestawy). Przeznaczony do pracy miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa wymaga się użytkowania maszyn pracujących na niskim napięciu jak hale basenowe, parki wodne itd. Baterie żelowe, bezobsługowe, niewymagające specjalnego miejsca do ładowania. Trwały zbiornik oraz wózek ze stali nierdzewnej, głowica z tworzywa Structufoam.

WVBD750
cena netto
12.500,00

Dostarczany w standardzie z zestawem BS8 38mm

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Czas pracy	Czas ładowania	Pojemność na mokro / sucho	Ładowarka	Waga	Wymiary
430W 860W	2,5h 1,2h	10h	22/31L	Zintegrowany	72kg	455x550x1025mm



ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY M

MVD 570 duplex / dwusilnikowy Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

MVD570
zestaw BA5
cena netto
6.110,00

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków uzyskuje klasę filtracji M. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapyłonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.

Kompatybilne worki NVM3BH 604017

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	23L	10 m	415x415x645mm	19,3kg



zestaw standardowy
BA5 607167



zestaw opcjonalny,
dodatkowy - NH5 607160

MVD 900 duplex / dwusilnikowy Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

MVD900
zestaw BA5
cena netto
6.620,00

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków uzyskuje klasę filtracji M. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapyłonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezpiecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.

Kompatybilne worki NVM4BH 604019

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	40L	10m	800x490x880mm	27,2kg

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH STOLARSKICH

NV 750-2 S jednosilnikowy
NVD 750-2 S dwusilnikowy

jednosilnikowy
3.310,00

dwusilnikowy
3.680,00

Odkurzacz do pracy na sucho w zakładach stolarskich

Jednosilnikowy lub dwusilnikowy odkurzacz przeznaczony do pracy w środowisku suchym i zapyłonym. Dostosowany do pracy w przemyśle drzewnym, w usługach stolarskich itp. Wyposażony w dwa wloty powietrza – po lewej stronie system cyklone na drobne pyły oraz na środku standardowy wlot z możliwością zamontowania worka papierowego. Posiada na wyposażeniu standardowym wąż o średnicy 32mm wraz z adapterem do podłączenia szlifierki bądź piły tarczowej oraz wąż o średnicy 100mm, który może być podłączony do systemu odpylającego w miejscu pracy. Do podwyższenia stopnia filtracji można zastosować moduł z filtrem HEPA średnicy 356mm, który zredukuje przedostanie się bardzo drobnego pyłu do wdychanego powietrza. Kompatybilne worki papierowe NVM4BH.

Dostarczany w standardzie - z zestawem WORKSHOP 2 32/100mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np grafit, pyły klasy M lub H, pyły z twardego, suchego drewna czy pył powstały po szlifowaniu lakierowanych przedmiotów czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.



jednosilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
1200W	45l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	16,5kg

dwusilnikowy

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
2400W	80l/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	18,8kg

ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH ŚLUSARSKICH

WVD 900 C
Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i olejów wspomagających skrawanie

cena netto
5.560,00

Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Zamontowany przy zbiorniku otwór wlotowy cyklon jest używany w celu uniknięcia niespodziewanego przedostania się lekkich frakcji zbieranych płynów na filtr. Odkurzacz wyposażony jest w wytrzymałą obudowę z tworzywa Structufoam. Po doposażeniu w filtr, worek oraz akcesoria dodatkowe może służyć również jako odkurzacz do pracy na sucho.

Dostarczany w standardzie - z zestawem BB12 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, lotne pary olejów czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.



silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na mokro	Przewód	Waga	Wymiary
2120W	98l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	490x800x880mm

ODKURZACZE DO SPRZĄTANIA SAMOLOTÓW – ZASILANIE 115V 400Hz



AVQ 250 Odkurzacze do sprzątania samolotów

cena netto
2.690,00

Jednosilnikowy odkurzacze do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM 1CH lub NVM 1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem AS4 32mm

Odkurzacze NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	47/s	2500mm	9L	10m	7,5kg	340x340x370mm



AVQ 380 Odkurzacze do sprzątania samolotów

cena netto
2.940,00

Jednosilnikowy odkurzacze do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem AS4 32mm

Odkurzacze NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	47/s	2500mm	15L	10m	9,0kg	355x355x465mm



RSAB 130 Odkurzacze plecakowy do sprzątania samolotów

cena netto
2.590,00

Jednosilnikowy odkurzacze plecakowy do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-1CH lub NVM-1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem A30A 32mm

Odkurzacze NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	42/s	2400mm	6L	10m	5,7kg	440x360x215mm



ACT 380 Odkurzacze ekstrakcyjny do sprzątania samolotów

cena netto
3.950,00

Jednosilnikowy odkurzacze ekstrakcyjny do pracy na sucho, na mokro oraz jako ekstraktor do prania wykładzin i tapicerek. Zasilany z sieci 115V 400Hz spotykanych w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem A41A 32mm

Odkurzacze NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Poj. na mokro/ekstraktor	Przewód	Waga	Wymiary
960W	42/s	2400mm	9L	15L/ 6L+6L	10m	8,8kg	355x355x510mm

ODKURZACZ DO POMIESZCZEŃ KLASY CLEAN ROOM

CRQ 370-2**Odkurzacz do sprzątania pomieszczeń klasy „clean-room”**cena netto
4.720,00

Jednosilnikowy kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w dwa filtry HEPA na wlocie oraz na wylocie z głowicy ssącej. Czterostopniowa filtracja zapewnia 100% filtracji zanieczyszczeń wielkości 5µm co pozwala na zastosowanie odkurzacza w pomieszczeniach gdzie wymagany jest sprzęt klasy filtracji minimum ISO 4 wg normy BS EN ISO 14644-1. Trwała, metalowa obudowa głowicy pokryta tworzywem Nutex oraz materiały najwyższej jakości są gwarancją długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzenia. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH.

Dostarczany w standardzie z zestawem A1 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz szkodliwych dla zdrowia (np azbest).



Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	48l/s	2300mm	12L	13,2m	9,3kg	355x355x485mm

AKCESORIA 32 mm

wąż 2,2 m nakręcany
903712 – **137,00 zł**

wąż 3,0 m ekstrakcyjny
601299 – **316,00 zł**

komplet rur
stal nierdzewna
601023 – **234,00 zł**

rura kolankowa
stal nierdzewna
601052 – **78,00 zł**

rura prosta
stal nierdzewna
601008 – **78,00 zł**

komplet rur
malowane proszkowo
601026 – **183,00 zł**

rura kolankowa
malowana proszkowo
601025 – **61,00 zł**

rura prosta
malowana proszkowo
601024 – **61,00 zł**

rura ekstraktora
stal nierdzewna
601009 – **100,00 zł**


rura ekstraktora
stal nierdzewna
601006 – **100,00 zł**

ssawa na sucho 270mm
starsze wersje 1200W
902071 – **137,00 zł**

ssawa na sucho 300mm
900918 – **123,00 zł**

ssawa na mokro 300mm
900954 – **130,00 zł**

ssawka obrotowa na
sucho-mokro 300mm
601827 – **261,00 zł**

turboszczotka
907424 – **364,00 zł**

ssawka do wykładzin
mocowana na rurę 32mm
601126 – **232,00 zł**

ssawka do tapicerki
mocowana na wąż 32mm
601225 – **418,00 zł**

ssawka szczelinowa INOX
mocowana na wąż 32mm
601919 – **145,00 zł**

ssawka bananowa
na rurę 32mm
601166/601167
241,00/248,00 zł

ssawka okrągła
na rurę 32mm
601144 – **51,00 zł**

ssawka na sucho 360mm
601122 – **269,00 zł**

ssawka 150mm
na rurę 32mm
601145 – **42,00 zł**

szczotka do ssawki
601146 – **42,00 zł**

ssawka ze szczotką
na rurę 32mm
601147 – **83,00 zł**

ssawka szczelinowa
na rurę 32mm
601142 – **42,00 zł**

ssawka na mokro 360mm
601123 – **269,00 zł**

ssawa na sucho
nowsze wersje 620/780W
270mm 902923 – **158 zł**
290mm 601829 – **158 zł**

redukcja 32mm pozwalająca
na montaż ssawki pod wąż
601141 – **42,00 zł**

ssawka gumowa
wygięta
601178 – **95,00 zł**

ssawka gumowa
wygięta z włosiem
601179 – **123,00 zł**

AKCESORIA 38 mm / WORKI PAPIEROWE / FILTRY


wąż 2,9 m

602103 – **272,00zł**


wąż 5,0m

602105 – **377,00zł**

komplet rur
stal nierdzewna

602917 – **352,00zł**

rura kolankowa
stal nierdzewna

602919 – **118,00zł**

rura prosta
stal nierdzewna

602920 – **118,00zł**


ssawa na sucho 360mm

602381 – **255,00zł**


ssawa na mokro 400mm

602380 – **255,00zł**


ssawa szczelinowa
stal nierdzewna, na wąż

602925 – **159,00zł**

ssawa szczelinowa
stal nierdzewna, na wąż

602926 – **200,00zł**

redukcja na wąż 38mm
pod ssawkę 32mm

602159 – **43,00zł**

redukcja na rurę 38mm
pod ssawkę 32mm

602359 – **43,00zł**

ssawka okrągła
na rurę 38mm

602161 – **177,00zł**

ssawka szczelinowa
mocowana na wąż 38mm

602160 – **78,00zł**

ssawka szerokości
130mm, na wąż 38mm

602163 – **205,00zł**

ssawka bananowa
na rurę 38mm

602168/602169
239,00 / 250,00zł

wąż 3m
Hiloflex wzmacniany

602110 – **319,00zł**

rura jednoczęściowa
1220mm stal nierdzewna

602918 – **319,00zł**

worki NVM 1CH
/10szt

604015 – **42,00zł**

worki NVM 1C/3
/5szt

604005 – **75,00zł**

worki NVM 2BH
/10szt

604016 – **90,00zł**

worki NVM 3AH
/10szt

604018 – **105,00zł**

worki NVM 3BH
/10szt

604017 – **119,00zł**


worki NVM 4BH
/10szt


604019 – **125,00zł**

worki OPEN NVM 5BH
/10szt

604020 – **118,00zł**

worki OPEN NVM 6BH
/10szt

604021 – **125,00zł**

ssawa czołowa 610mm
praca na sucho
WVD900 / WVD2000
NTD750 / NTD2003

607006 – **1.235,00zł**

ssawa czołowa 610mm
praca na mokro
WVD900 / WVD2000
WVD1800

607576 – **1.235,00zł**

filtr standardowy
604165 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604116 CTD570/900,
WVD570/900/2000

cena netto
210,00 / 245,00

filtr antyalergiczny
604311 NVH180, NVP370,
HVR200, CVC370, GVE370
604310 WVD570/900,
CTD570/900, WVD2000

cena netto
325,00 / 325,00

worek wielorazowy ZIP
604133 PSP180,
HHR200, HVR200,
RSV, NBV, RSB
604130 WVD/NDS570
604131 WVD/NDD900

cena netto
145,00 / 240,00 / 280,00