

# wersja 2019.01

cennik obowiązuje od 5 sierpnia 2019

INFORMACJA

Poniższy cennik zawiera ceny sugerowane netto w PLN | Cennik zawiera sugerowane ceny specjalne netto na wybrane produkty — nie podlegają one standardowym warunkom handlowym.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych (np. w celu udoskonalania produktów) bez ostrzeżenia.



# **SPRZĘT RĘCZNY** WÓZKI SERWISOWE WÓZKI SYSTEMOWE DO DEZYNFEKCJI





#### **PSM 400 Spraymop**

aplikator 400ml

- stelaż 40cm
- wkład antystatyczny 40cm mocowany na rzep
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm

cena netto 275,00

cena netto

375,00



#### **SMM 40 Spraymop**

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm



#### HM 40 Spraymop Henry 627674

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm

cena netto 275,00



#### HM 40 Spraymop Hetty 629349

- aplikator 400ml
- stelaż 40cm
- wkład z mikrofazy 40cm z kieszonkami
- kompletny zestaw

Wymiary (wys.): 1400mm

cena netto 275,00



#### MMT 1616 / MMT 1616 K

- dwa wiaderka 2x 16L
- nowa wyciskarka doczołowa (przedni odpływ wody)
- solidna rama z tworzywa structufoam
- uchwyt boczny wózka
- zestaw bez mopa
- opcjonalna podstawa na mop 902306 / 53zł netto
- opcjonalne uchylne wiaderko 5L 905225 / 60zł netto
- kółka skrętne 4x 75mm łożyskowane kulkowo

wersja MMT1616K posiada w cenie powyższe dwie opcje

Wymiary (dł. szer. wys.): 475 x 340 x 320mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

MMT 1616 cena netto 379,00

MMT 1616 K cena netto 445,00



#### **HB 1812**

- wiadro 30L z przegrodą 18L/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka skrętne 4x 75mm łożyskowane kulkowo

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



#### **HB 1812K**

- wiadro z przegrodą 18/12L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- kółka 75mm
- stelaż uniwersalny
- kij składany 135cm
- wkład bawełniany 40cm
- komplet wózek + mop
- kółka skrętne 4x 75mm łożyskowane kulkowo

Wymiary (dł. szer. wys.): 530 x 410 x 450mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

cena netto 419,00

cena netto 510,00



#### TM 2815G TwinMop

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 4L
- kółka skrętne 4x 75mm
- bez mopa

Wymiary (dł. szer. wys.): 800 x 410 x 1250mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



#### TM 2815G W TwinMop

- wiadro niebieskie 28L
- wiadro czerwone 15L
- wiadro na odpadki z pokrywą 30L
- wyciskarka doczołowa (tylny odpływ wody)
- kuweta 10L
- kółka skrętne 4x 75mm
- bez mopa

Wymiary (dł. szer. wys.): 820 x 395 x 1000mm



#### SM 1405 SRK 1 (sugerowany następca NSC 1403)

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- bez mopa
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 850 x 580 x 1050mm UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym cena netto 485,00

cena netto 1.219,00

cena netto 945,00



#### SM 1415 SRK 1

#### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1090 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



SM 1415 SRK 2

#### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto 1.099,00

cena netto 1.099,00

SM 1415 SRK 4 do dezynfekcji

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- wiadro niebieskie 14L + wiadro czerwone 22 L z pokrywami
- 2x wiaderka 6L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy małe półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



seria SM 1415 sugerowany następca NSC 1413







cena netto 1.099,00 JUST-P





#### **SM 1705 SRK 1**

#### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 17L
- wiadro na wodę brudną 17L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1290 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto 1.149,00

# seria **SM 1705**

sugerowany następca NSC 1603

możliwość doposażenia w zamykane na kluczyk drzwiczki – zestaw SRK20



#### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto 1.149,00

#### Wyposażenie:

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 12 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 1x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 2x wiaderka 10L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- trzy duże półki / kuwety
- podstawa z 4 skrętnymi kołami jezdnymi 4x 100mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 530 x 980mm

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto 1.425,00

#### SCG 1805 SGA 7

#### Wyposażenie:

- wiadro na wodę czystą 22L
- wiadro na wodę brudną 22L
- wyciskarka doczołowa (dolny odpływ wody)
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- podstawa z 4 dużymi, skrętnymi kołami jezdnymi 4x 200mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1255

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



seria

**SCG 1805** 

sugerowany następca VCN 1804



cena netto 1.645,00

zestaw do impregnacji i przechowywania do 24 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)

SCG 1805 SGA 13 do dezynfekcji

- 2x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- podstawa z 4 dużymi, skrętnymi kołami jezdnymi 4x 200mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1255

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



cena netto 2.099,00

- zestaw do impregnacji i przechowywania do 24 mopów dezynfekcyjnych (system jednorazowego użytku stosowany np. w szpitalach)
- 2x pojemnik na mopy czyste 14L + pojemnik na mopy brudne 22L
- 4x wiaderka 5L
- uchwyt i pokrywa na worek 1x 120L lub 2x 70L
- zamykane na klucz drzwiczki (wewnątrz dwa wysuwane pojemniki)
- podstawa z 4 dużymi, skrętnymi kołami jezdnymi 4x 200mm
- stelaż metalowy

Wymiary (dł. szer. wys.): 1490 x 665 x 1255

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym













#### **XC G0 XtraCompact**

- spraymop w komplecie
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- pokrywa na worek
- znak ostrzegawczy mokra podłoga dostępny opcjonalnie (numer części 628286 – 139zł netto)

Wymiary (dł. szer. wys.): 840 x 570 x 1060mm

cena netto 1.180,00



#### **XC G1 XtraCompact**

- wiadro 18L z odsączarką
- 2 kuwety 10L
- 2 wiaderka 6L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- pokrywa uchylna na worek
- mop sznurkowy 628193 dostępny opcjonalnie
- znak ostrzegawczy mokra podłoga dostępny opcjonalnie (numer części 628286 – 139zł netto)

Wymiary (dł. szer. wys.): 840 x 570 x 1060mm

cena netto 910,00



#### **XC G3 XtraCompact**

- 2 kuwety 16L
- 2 wiaderka 10L
- uchwyt na worek 1x 120L lub 2x 70L
- pokrywa uchylna na worek
- worki foliowe 120L
- bez mopa i wyposażenia ze zdjęcia
- znak ostrzegawczy mokra podłoga dostępny opcjonalnie (numer części 628286 – 139zł netto)

Wymiary (dł. szer. wys.): 840 x 570 x 1060mm

cena netto 910,00



#### **NC G0 Carousel**

kosz z pokrywą 70L

- worek foliowy 70L
- 2x wiaderko 4L
- w komplecie zestaw spraymop wraz z podstawą

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm

cena netto 1.015,00



#### **NC G1 Carousel**

- kosz z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- wiadro 14L
- mop sznurkowy 628193 dostępny opcjonalnie

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm

cena netto 725,00



#### **NC G2 Carousel**

- 2x pojemnik z pokrywą 70L
- worki foliowe 70L

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm

cena netto 725,00



#### **NC G3 Carousel**

- 1x pojemnik z pokrywą 70L
- worek foliowy 70L
- kuweta 4L
- kuweta 10L

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm

cena netto 675,00



#### **NC G4 Carousel**

- 2 kuwety 10L
- 2 kuwety 4L

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 500 x 870mm

cena netto 579,00



#### SAX 120 P NuSax System

stelaż na worek 1x 120L

- cztery koła skrętne 4x 75mm
- przycisk do otwierania pokrywy nogą
- w komplecie worki

Wymiary (dł. szer. wys.): 950 x 590 x 1055mm

cena netto 570,00



#### NSX 240 NuSax System

- uchwyt na worek 2x 120L
- cztery koła skrętne 4x 75mm
- w komplecie worki

Wymiary (dł. szer. wys.): 580 x 780 x 965mm

cena netto 1.015,00

# NOWOŚĆ – wkrótce w sprzedaży



#### **EM 1 EcoMatic**

- uchwyt na worek 120L
- 3 półki
- kółka 4x 100mm
- możliwość doposażenia w **spraymop**
- możliwość doposażenia w zestaw SRK14

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 900 x 1000mm



#### **EM 2 EcoMatic**

- uchwyt na worek 120L
- 1 półka
- 2 wysuwane kuwety
- kółka 4x 100mm
- możliwość doposażenia w **spraymop**
- możliwość doposażenia w zestaw SRK14

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 900 x 1000mm



#### **EM 3 EcoMatic**

- uchwyt na worek 120L
- 3 półki
- kółka 4x 100mm
- możliwość doposażenia w spraymop
- możliwość doposażenia w zestaw SRK15 lub SRK16

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 1160 x 1000mm

# NOWOŚĆ – wkrótce w sprzedaży



#### **EM 4 EcoMatic**

- uchwyt na worek 2x 120L
- 3 półki
- kółka 4x 100mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 1230 x 1000mm



#### **EM 5 EcoMatic**

- uchwyt na worek 120L
- 1 półka
- 2 wysuwane kuwety
- kółka 4x 100mm
- możliwość doposażenia w **spraymop**
- możliwość doposażenia w zestaw SRK15 lub SKR16

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 1160 x 1000mm



#### **EM 6 EcoMatic**

- uchwyt na worek 2x 120L
- 1 półka
- 2 wysuwane kuwety
- kółka 4x 100mm

Wymiary (dł. szer. wys.): 545 x 1230 x 1000mm



### 93-008 Łódź ul. Rzgowska 33 tel. 42 684 47 33 tel. 42 681 25 44

### biuro@just-pol.pl biuro@aleczysto.pl



904192 SRK 1 zestaw: wiadra 17/17L + wyciskarka uniwersalna



904195 SRK 2 zestaw: wiadra 22/22L + wyciskarka uniwersalna



903604 SRK 4 zestaw: pudełka 2x pojemność do 12 mopów do dezynfekcji



906221 SGA 7 zestaw: wiadra 22/22L + wyciskarka uniwersalna



906227 SGA 13 zestaw: pudełka 3x pojemność do 24 mopów do dezynfekcji

cena netto 599,00

cena netto 645,00

cena netto 665,00

cena netto 629,00

cena netto 985,00



SRK 14 zestaw: wiaderko 18L + wyciskarka do mopów sznurkowych



SRK 15 zestaw: wiaderko 34L + wyciskarka do mopów sznurkowych

cena netto



SRK 16 zestaw: wiadra 17/17L + wyciskarka

uniwersalna

135cm cena netto



stelaż uniwersalny 627535 + 627296 z kijem teleskopowym 110/180cm

cena netto zapytaj

zapytaj

cena netto zapytaj

178,00

627618 40cm

stelaż uniwersalny

kij aluminiowy, składany

cena netto 189,00









627535 stelaż uniwersalny kieszeniowy / zapinany



629167 MS6 stelaż z kijem stelaż z rzepem Velcro, kij składany



MS8 stelaż z kijem stelaż kieszeniowy, kij składany

cena netto 69,00

cena netto 82,00

cena netto 109,00

cena netto 210,00

cena netto 210,00



628133 40 cm wkład kieszeniowy 80% bawełna

20% poliester cena netto 49,00



629094 40 cm wkład zapinany 80% bawełna 20% poliester

cena netto 49,00



629089 wkład kieszeniowy 40cm mikrofaza

cena netto 69,00



629091 wkład zapinany 40cm

mikrofaza

cena netto 69,00



wkład z rzepem 627756/1 bawełna 906420/1 mikrofaza

627756/1 49,00 629090/1 69,00



628193 mop sznurkowy do wózków carousel



**628194** kij do mopa sznurkowego



909841 uniwersalna wyciskarka doczołowa centralny odpływ wody



909852 uniwersalna wyciskarka doczołowa tylny odpływ wody



628286 stojak ostrzegawczy "UWAGA - ŚLISKA PODŁOGA"

cena netto 59,00

cena netto 69,00

cena netto 315,00

cena netto 315,00

cena netto 149,00

# - 15 -

# **WÓZKI HOTELOWE**





# vww.just-pol.com.pl 93-008 Łódź ul. Rzgowska 33 www.aleczysto.pl tel. 42 684 47 33 tel. 42 681 25 44

biuro@just-pol.pl biuro@aleczysto.pl





NX 1001 Servo-X wózek pościelowy składany - worek 1x 100L cena netto **940,00** 

Wymiary (dł. szer. wys.): 460 x 390 x 960mm



NX 1501 Servo-X wózek pościelowy składany - worek 1x 150L cena netto **1.015,00** 

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 760mm



NX 1002 Servo-X wózek pościelowy składany - worek 2x 100L cena netto **1.149,00** 

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm



**NX 2001 Servo-X** wózek pościelowy składany - worek 1x 200L cena netto

1.149,00

Wymiary (dł. szer. wys.): 760 x 460 x 960mm



NX 2401 Servo-X wózek pościelowy składany - worek 1x 240L cena netto **1.249,00** 

Wymiary (dł. szer. wys.): 780 x 550 x 960mm



#### **NB 3003 Nu-Bag**

cena netto **2.035,00** 

wózek pościelowy

- worek 3x 100L
- cztery koła skrętne 4x 200mm
- możliwość zamówienia wersji 4x100L / 2.430zł netto
- możliwość zamówienia wersji 5x100L / 2.990zł netto

Wymiary (dł. szer. wys.): 1110 x 665 x 1115mm



#### **NKS 1 LL NuKeeper**

cena netto **2.490,00** 

Wózek hotelowy

- 2x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 1 x 100L
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 998 x 582 x 1026mm



#### **NKS 2 LL NuKeeper**

cena netto **2.890,00** 

Wózek hotelowy

- 2x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 2 x 100L
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1420 x 582 x 1026mm



#### **NKS 1 NuKeeper**

cena netto **2.825,00** 

Wózek hotelowy

- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 1 x 100L
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 998 x 582 x 1352mm



#### **NKS 2 NuKeeper**

cena netto **3.310,00** 

Wózek hotelowy

- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek 2 x 100L
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1420 x 582 x 1352mm



#### **NKT 0 NuKeeper**

cena netto **2.890,00** 

Wózek hotelowy

- 3x półki wewnętrzne zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 940 x 582 x 1352mm



#### **NKT 0 LL NuKeeper**

cena netto **2.490,00** 

Wózek hotelowy

- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 940 x 582 x 1026mm



#### **NKT 1 LL NuKeeper**

Wózek hotelowy

- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek na pościel 1x 100L
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1361 x 582 x 1026mm

cena netto 2.990,00

cena netto

3.390,00



#### **NKT 2 LL NuKeeper**

Wózek hotelowy

- 2x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worki na pościel 2x 100L
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1783 x 582 x 1026mm



#### **NKT 1 NuKeeper**

Wózek hotelowy

- 3x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worek na pościel 1x 100L
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1361 x 582 x 1352mm

cena netto 3.190,00



#### NKT 2 NuKeeper

Wózek hotelowy

- 3x półki zasuwane elastyczną roletą
- 1x zewnętrzna półka górna
- worki na pościel 2x 100L
- cztery koła skrętne 4x 100mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne

Wymiary (dł. szer. wys.): 1783 x 582 x 1352mm

cena netto 3.490,00





#### NKU 30 FF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

**FF** cena netto **3.840,00** 



#### NKU 31 FF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- 1x worek na pościel 100L
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm





#### NKU 32 FF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- worki na pościel 2x 100L
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- FF- roleta

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

**FF** cena netto **4.570,00** 



#### NKU 30 HF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- HF sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1116 x 667 x 1205mm

**HF** cena netto **4.155,00** 



#### NKU 31 HF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- 1x worek na pościel 100L
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- HF sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1532 x 667 x 1205mm

HF cena netto 4.310,00



#### NKU 32 HF NuKeeper

Wózek hotelowy

- 2 półki
- sztywne, zamykane drzwiczki
- worki na pościel 2x 100L
- cztery, duże koła skrętne 4x 200mm
- możliwość rozbudowy o kuwety górne i boczne
- HF sztywne drzwiczki

Wymiary (dł. szer. wys.): 1948 x 667 x 1205mm

**HF** cena netto **4.710,00** 

#### AKCESORIA - wózki hotelowe



NKA 120 uchwyt na spraymop do wózków NKS, NKU



NKA 100P zestaw na worek 100L na pościel do wózków NKS, NKU



NKA 101P zestaw na worek 120L +pokrywa do wózków NKS, NKU



NKA 102P zestaw na worek 2x70L +pokrywa do wózków NKS, NKU



Podstawa dolna pod worek 100L do wózków NKS, NKU

629408 - 235,00 zł

903667 - **530,00 zł** 

904340 - 530,00 zł

904341 - **530,00 zł** 

629363 - **79,00 z**ł



NKA 111U zestaw bocznych kuwet, do wózków NKS, NKU

906171 - **629,00 zł** 

NKA 112U zestaw bocznych kuwet, do wózków NKS, NKU

906173 - **669,00 zł** 



NKA 130U boczny kosz na odpady 30L, do wózków NKS, NKU

906176 - **395,00 zł** 



Kuweta górna 120mm głębokości, do wózków NKS, NKU

627581 - **69,00 zł** 



Kuweta górna 120mm głębokości, do wózków NKS, NKU

627582 - **69,00 zł** 



Kuweta górna zamykana, do wózków NKS, NKU

903770 - 235,00 zł



Kuweta górna zamykana, do wózków NKS, NKU

903769 - **235,00 zł** 



Zestaw mocowań do górnych kuwet NKS 906772 / NKT 906773

42,00 zł / 57,00 zł



NKA 1 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903698 - **480,00 zł** 



NKA 2 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903699 - **480,00 z**ł



NKA 3 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903700 - **480,00 zł** 



NKA 4 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903701 - **379,00 z**ł



NKA 5 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903702 - **379,00 zł** 



NKA 6 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903703 - **379,00 zł** 



NKA 7 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903704 - **579,00 zł** 



kuwet górnych, do wózków NKU

NKA 8 Zestaw trzech



NKA 9 Zestaw trzech



NKA 10 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903707 - **765,00 zł** 



NKA 11 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903708 - **710,00 zł** 



NKA 12 Zestaw trzech kuwet górnych, do wózków NKU

903709 - **710,00 z**ł

903705 - 1 045,00 zł

#### AKCESORIA - wózki hotelowe



NKA 100PA zestaw z uchwytem regulowanym na worek 100L do wózków NKS, NKU



NKA 109U zestaw boczny pod odkurzacz do wózków NKS, NKU



worek 100L



worek 150L



worek 200L 618003 worek 240L 618004

904339 - **699,00 zł** 

906168 - **549,00 zł** 

618001 - 195,00 zł

618002 - **220,00 zł** 

499,00zł / 569,00 zł



pokrywa na worek 1x120L do wózków NKS, NKU



pokrywa na worek 2x70L do wózków NKS, NKU



pokrywa na tablet systemowy do wózków NKS, NKU



komplet kół 100 mm do wózków NKS1 / NKS2



koło 200 mm do wózków NKU

906381 - **285,00 zł** 

906382 - 339,00 zł

904360 - 345,00 zł

628425 - 195,00 zł

901814 – **299,00 zł** 



koło 200 mm z hamulcem do wózków NKU



koło 200 mm pompowane do wózków NKU



blokada obrotu kół 200mm / kpl 2szt do wózków NKU



pokrywa górna z zamkiem do wózków NKU



kuweta boczna do wózków NKS, NKU

906377 - **490,00 z**ł

900579 - **390,00 zł** 

629504 **- 415,00 zł** 

903852 - **505,00 zł** 

629410 - **92,00 zł** 



kuweta boczna do wózków NKS, NKU




kuweta górna centralna do wózków NKS, NKU



kuweta boczna do wózków NKS, NKU



kuweta z kotwami do mocowania pokrywy 903852, do wózków NKU





przenośna, podręczna kuweta do wózków NKS, NKU

629413 - **92,00 zł** 628437 - **67,00 zł** 

629414 - **92,00 zł** 

627580 - **42,00 z**ł

## AKCESORIA - wózki hotelowe



komplet kół 125 mm do wózków NKS



worek 100L czerwony



worek 100L niebieski



worek 100L zielony



worek 100L żółty

629766 - **240,00 z**ł

618065 - **290,00 zł** 

618066 - **290,00 z**ł

618068 - **290,00 z**ł

618067 - **290,00 z**ł



kosz na odpady 30L z pokrywą

629415 – **190,00 z**ł

- 25 -

# **ODKURZACZE PROFESJONALNE** SERIA PODSTAWOWA





#### HVR 200 Henry / HET 200 Hetty Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny

cena netto **Henry** 

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 wąż ssący 2,2m
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 rura wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 902923 ssawka 270mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601141 redukcja

#### UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 - 10szt/op





#### HVB 160 Henry Cordless Odkurzacz bateryjny do pracy na sucho

- czas pracy na jednej baterii to 20min w trybie High i 30min w trybie Lo
- w komplecie dwie baterie
- czas ładowania 3,5 godziny

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AS29E śr.32mm:

- 903712 wąż ssący 2,2m
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601923 rura wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 902072 ssawka 270mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601141 redukcia

#### UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



TELLY!

				kompatybilne v	И 1CH 604015 –	10szt/op	
Silnik	Zasilanie	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Waga	Wymiary	
250W	36V Li-Ion	1200mm	6L	20min tryb High 30min tryb Lo	5,9kg	320x340x320mm	



#### HHR 200 Harry Odkurzacz do pracy na sucho

- odkurzacz energooszczędny
- turboszczotka powietrzna w zestawie

#### Wyposażenie standardowe - zestaw HH1 śr.32mm:

- 903712 wąż ssący 2,2m
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601052 rura wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 902923 ssawka 270mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601141 redukcja do akcesorii 601228 - turboszczotka Harry

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
6201//	2201/	2200mm	OI	10m	6 Aka	260v240v270mm

kompatybilne worki NVM 1CH 604015 - 10szt/op

495,00

**Hetty** 579,00

cena netto z dwiema bateriami 935,00





CVC 370 Charles Odkurzacz sucho – mokro 2w1 – na sucho, na mokro

cena netto 745,00

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A21A śr.32mm:

- 601101 wąż ssący 2,4m
- 601024 rura prosta 2x50cm aluminium
- 601025 rura wygięta z regulacją
  - 902071 ssawa 300mm
  - 601145 ssawka 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601141 redukcja
- 601142 ssawka szczelinowa
- 900954 ssawka 300mm do pracy na mokro

#### UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 - 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	15L	9L	10m	7,1kg	355x355x500mm



**HVW 370 Henry Wash** Odkurzacz ekstrakcyjny 3w1 – na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

cena netto 1.056,00

cena netto 1.219,00

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AH6 śr.32mm:

- wąż ssący 2,4m
- prosta 2x50cm aluminium
- rura wygięta z regulacją ssawa 300mm dwustronna
- ssawa 300m trójkątna
- klipsy na wąż
- wężyk podający płyn piorący
- ssawka 100mm do tapicerki
- dysza podłogowa z wężykiem

#### UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49I/s	2400mm	9L	5+5L	10m	7,1kg	360x370x510mm



**GVE 370 George** Odkurzacz ekstrakcyjny 4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 komplet natryskowy
- 902071 ssawka na sucho 300mm
- 601141 redukcja
- 601142 ssawka szczelinowa
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 ssawka 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601225 ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 filtr Permatex

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 - 10szt/op



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49I/s	2400mm	15L	9L	6+6L	10m	7,1kg	355x355x500mm

#### - 20 -

# **ODKURZACZE PROFESJONALNE**

DO PRACY NA SUCHO DO PRACY NA MOKRO EKSTRAKCYJNE / PIORĄCE SPECJALISTYCZNE





#### NVH 180-11 Odkurzacz do pracy na sucho

- obudowa ułatwiająca zwijanie przewodu

#### Wyposażenie standardowe - zestaw śr.32mm:

- 601240 wąż ssący
- 601024 rura 2x50 cm aluminium
- 601025 rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 601829 ssawka 300 mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	8L	10m	5,8kg	360x360x360mm



#### **NVH 370-11** Odkurzacz do pracy na sucho

- nakładka ułatwiająca zwijanie przewodu.

#### Wyposażenie standardowe - zestaw śr.32mm:

- 601240 wąż ssący
- 601024 rura 2x50 cm aluminium
- 601025 rura aluminiowa wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 601829 ssawka 300 mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	6,4kg	355x355x480mm



#### PPR 200 Odkurzacz do pracy na sucho

- zwijak przewodu

#### Wyposażenie standardowe - zestaw ASO śr.32mm:

- 903712 waż ssący 2,2m
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 rura wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 902923 ssawka 270mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601141 redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary	
620W	230V	2300mm	9L	10m	7.0kg	360x370x415mm	



### - wyciszona praca silnika

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 wąż ssący 2,2m
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 rura wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa

NVQ 200 Odkurzacz do pracy na sucho

- 902923 ssawka 270mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601141 redukcja

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/opakowanie

SIINIK	Napięcie	Podcisnienie	POJ.	Di. Kabia	waga	wymiary	
780W	230V	2500mm	9L	10m	7,8kg	355x355x435mm	

cena netto 689,00

cena netto

995,00

cena netto 1.079,00





**PPT 220** Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto **1.255,00** 

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 wąż ssący 2,2m
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 rura wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 902923 ssawka 270mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601141 redukcja

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Di. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	9L	10m	8,5kg	355x355x615mm



**PPT 390** Odkurzacz do pracy na sucho z kuwetą i stelażem

cena netto **1.349,00** 

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 wąż ssący 2,2m
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 rura wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 902923 ssawka 270mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601141 redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podcisnienie	Poj.	ы. каыа	waga	wymiary
620W	230V	2300mm	15L	10m	8,6kg	355x355x665mm



### **NVQ 370** Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika

### Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 wąż ssący 2,2m
  - 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 rura wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 902923 ssawka 270mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła
  - 601145 ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm - 601141 – redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary	
780W	230V	2300mm	15L	10m	8.1kg	355x355x485mm	



#### NQS 250B-22 Odkurzacz do pracy na sucho

- wyciszona praca silnika

- głowica oraz zbiornik główny wykonany ze stali pokrywanej tworzywem Nutex

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 wąż ssący 2,2m
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 rura wygięta z regulacją
- 601142 rura wygięta z regulac - 601142 – ssawka szczelinowa
- 902923 ssawka 270mm
  - 601144 ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 ssawka z włosiem, okrągia - 601145 – ssawka do tapicerki 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601141 redukcja

NVM 1CH - 604015 - worki 10szt/op.

Silnik	Napiecie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	9L	10m	8,3kg	340x340x395mm

cena netto **1.725,00** 

cena netto **1.890,00** 



**PPH 320** Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 – 99.997%

cena netto

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 wąż ssący 2,2m 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 rura wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 902923 ssawka 270mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 ssawka do tapicerki 150mm 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601141 redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
620W	230V	2300mm	12L	10m	7,7kg	355x355x465mm



#### MFQ 370 Odkurzacz do pracy na sucho z filtrem HEPA

- wyciszona praca silnika
- wbudowany mikrofiltr HEPA H14 99.997%
- występuje również w wersji CRQ370 filtracja klasy clean room 100%

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AS1 śr.32mm:

- 903712 wąż ssący 2,2m
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 601914 rura wygięta z regulacją
- 601142 ssawka szczelinowa
- 902923 ssawka 270mm
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła
- 601145 ssawka do tapicerki 150mm 601146 - szczotka do ssawki 150mm
- 601141 redukcja

NVM 2BH 604016 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
780W	230V	2300mm	12L	10m	8,9kg	355x355x485mm



#### **RSV 130** Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

## Wyposażenie standardowe - zestaw AS30 śr.32mm:

- 601100 wąż ssący 1,5m
- 601027 rura wygięta
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 ssawa 270mm
- 601141 redukcja
- 601144 ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.





#### RSV 200 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AS30 śr.32mm:

- 601100 wąż ssący 1,5m
- 601027 rura wygięta
- 601008 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 902923 ssawa 270mm
- 601141 redukcja do akcesoriów
- 601144 ssawa z włosiem, okrągła

NVM 1CH - 604015 worki 10szt/op.





1.420,00

cena netto

3.325,00

cena netto 1.780,00

cena netto 1.885,00

cena netto

3.975,00



#### NTD 750-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m
- 602931 rura wygięta
- 602162 ssawka okrągła z włosiem
- 602930 rura prosta 2x50cm
- 602381 ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	35L	10m	22,8kg	510x510x960mm



#### NTD 750C-2 Odkurzacz do pracy na sucho

cena netto

- dwusilnikowy
- moduł z systemem filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik ze stali lakierowanej proszkowo
- opcjonalnie wersja z filtrem HEPA zamiast modułu Cyclon

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m 602931 rura wygięta
- 602162 ssawka okrągła z włosiem
- 602930 rura prosta 2x50cm
- 602381 ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary	
1920W	230V	96/s	2400mm	35L	10m	24,2kg	510x510x960mm	



#### NTD 2003-2 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy

- system filtracji drobnych pyłów Cyclon
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej
- wbudowany otrząsacz filtra
- dodatkowy filtr 604116

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BA5 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m
- 602931 rura wygięta alu
  - 602162 ssawka okrągła z włosiem
- 602930 rura prosta 2x50cm alu
- 602381 ssawa na sucho 40cm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2400mm	60L	10m	30,2kg	560x660x1075mm

5.545,00

cena netto

4.225,00

**NES 570A** 

zestaw NH5

cena netto

3.360,00

**NED 570** 

zestaw BB5

cena netto

3.050,00

**NED 570A** 

zestaw NH5

cena netto

4.140,00

**NED 900** zestaw BB5

cena netto

3.570,00

**NED 900A** 

zestaw NH5

cena netto

4.325,00



#### NES 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- jednosilnikowy

- gniazdo na elektronarzędzia do 2000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw NH5

#### Wyposażenie standardowe - zestaw NH5 śr. 51mm 607160:

2300mm

NH5 – waż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi



worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)

14,5kg

415x415x645mm

NH5

BA5

NH5







#### NED 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy

620W

- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

#### NED 570A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

## zestaw BA5 śr. 38mm NED570

- 602931 rura wygięta
- 602162 ssawka okrągła z włosiem
- 602930 rura prosta 2x50cm alu
- 602381 ssawa na sucho 40cm

#### zestaw NH5 śr. 51mm NED570A

NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di.kabia	Waga	Wymiary	
1240W	230V	96l/s	2300mm	23L	10m	16,5kg	415x415x645mm	



#### NED 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- zbiornik z tworzywa Structufoam
- idealny dla ekip remontowych
- standardowo zestaw BA5 38mm

#### NED 900A Odkurzacz do pracy na sucho z gniazdem ~230V

- dodatkowo gniazdo na elektronarzędzia do 1000W
- funkcja automatycznego uruchamiania odkurzacza
- standardowo zestaw NH5

#### Wyposażenia standardowe zależne od modelu odkurzacza zestaw BA5 śr. 38mm NED900


- 602102 wąż ssący 2,5m
- 602931 rura wygięta
- 602162 ssawka okrągła z włosiem
- 602930 rura prosta 2x50cm alu
- 602381 ssawa na sucho 40cm

#### zestaw NH5 śr. 51mm NED900A

NH5 – wąż 51mm 5m oraz zestaw redukcji do elektronarzędzi

worki NVM4BH 604019 (normalne pyły) / NVM4BM 604024 (drobne pyły)

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1240W	230V	96l/s	2300mm	40L	10m	24,0kg	800x490x880mm



worki NVM3BH 604017 (normalne pyły) / NVM3BM 604027 (drobne pyły)



NH5

cena netto 4.390,00

#### ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY H



### HZ 390 L Odkurzacz do pracy na sucho

- przeznaczony do zbierania pyłów H niebezpiecznych dla zdrowia np. azbestu

- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13

- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik dolny wykonany z polipropylenu
- wygodna rozkładana rączka do transportu urządzenia

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AA18:

- 601101 wąż ssący 2,4m 604016 worki NVM 2BH
- 602161 ssawka okrągła z włosiem
- 601144 ssawka okrągła z włosiem z adapterem 602159
- 629445 worki foliowe 10x120l
- 601917 rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 601142 plastikowa ssawka szczelinowa
- 604165 filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM 2BH - 604016

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabia	Waga	Wymiary
960W	230V	48I/s	2500mm	18L	10m	11,2kg	400x450x1010mm



#### HZD 570 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy odkurzacz do zbierania zabrudzeń klasy H
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. azbestu
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB19:

- 602102 wąż ssący 2,5m
- 604104 worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 ssawka okrągła z włosiem
- 602157 ssawka okragła z włosiem z adapterem
- 629445 worki 10x120l
- 602923 rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 plastikowa ssawka szczelinowa
- 604116 filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM3BH - 604017



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96I/s	2500mm	23L	10m	20,0kg	415 x 415 x 746mm



#### HZD 900 Odkurzacz do pracy na sucho

- dwusilnikowy odkurzacz do zbierania zabrudzeń klasy H
- przeznaczony do zbierania pyłów niebezpiecznych dla zdrowia np. azbestu
- zintegrowany moduł z mikrofiltrem HEPA H13
- obudowa głowicy wykonana ze stali powlekanej tworzywem
- zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- możliwość montażu ssawy czołowej o szerokości 600mm

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BB20:

- 602102 wąż ssący 2,5m 604104 worki papierowe NVM 4B 10szt.
- 602161 ssawka okrągła z włosiem
- 602157 ssawka okrągła z włosiem z adapterem
- 629445 worki 10x120l
- 602923 rura ze stali nierdzewnej 30,5cm
- 602160 plastikowa ssawka szczelinowa
- 604116 filtr z tworzywa Permatex

Worki NVM4BH - 604019





Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1920W	230V	96l/s	2500mm	40L	10m	30,0kg	490 x 800 x 880mm

5.760,00

cena netto

cena netto 6.790,00



#### CV 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzy, zmywalny filtr na sucho

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 wąż ssący 2,4m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 ssawa na mokro 400mm
- 602381 ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Di. kabia	Waga	Wymiary
1060W	230V	49I/s	2400mm	13L	10m	13,6kg	415x415x645mm



#### CVD 570 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikow
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- posiada wewnętrzy, zmywalny filtr na sucho

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 wąż ssący 2,4m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 ssawa na mokro 400mm
- 602381 ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	13L	10m	15,8kg	415x415x645mm



#### CV 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzy, zmywalny filtr na sucho

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 wąż ssący 2,4m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 ssawa na mokro 400mm
- 602381 ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemnosć	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49l/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	800x490x880mm



#### CVD 900 Odkurzacz do pracy na sucho – mokro jednocześnie

- dwusilnikow
- pozwala na pracę na sucho i na mokro jednocześnie do jednego zbiornika
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- posiada wewnętrzy, zmywalny filtr na sucho

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr. 38mm:

- 602102 wąż ssący 2,4m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602380 ssawa na mokro 400mm
- 602381 ssawa na sucho 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Pojemność	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98I/s	2400mm	30L	10m	25,0kg	800x490x880mm

cena netto **2.580,00** 

cena netto **3.320,00** 

cena netto **2.999,00** 

cena netto **3.740,00** 



#### WV 470-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro

cena netto 1.455,00

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS8 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m
  - 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 ssawa na sucho 400mm
- 602380 ssawa na mokro 400mm

NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary	
1060W	230V	49/s	2400mm	27L	20L	10m	9,6kg	358x450x710mm	



#### WVD 570-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 ssawa na sucho 400mm
- 602152 ssawa na mokro 400mm

#### UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 3BH 604017 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	23L	15L	10m	15,6kg	415x415x645mm



#### WVD 900-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 ssawa na sucho 400mm
- 602152 ssawa na mokro 400mm

#### UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Dł. kabla	Waga	Wymiary	
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	10m	22,5	800x490x880mm	



#### WVD 1800 DH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy

- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Di. kabia	Waga	Wymiary
2120W	230V	98l/s	2400mm	70L	10m	31,3kg	684x785x935mm

cena netto 2.090,00

cena netto 2.420,00

cena netto

4.580,00



# WVD 1800 PH-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy

- wbudowana pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98I/s	2400mm	70L	10m	32,2kg	684x785x935mm



#### WVD 1800 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

dwusilnikowy

- automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy i zbiornika wykonana z tworzywa Structufoam

## Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 ssawa na mokro 360mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary	
2120W	230V	98I/s	2400mm	70L	10m	35,0kg	684x785x935mm	



#### WVD 2000 DH-2 Odkurzacz do pracy na sucho - mokro

- dwusilnikowy
- wyposażenie standardowe pozwala na pracę na sucho i na mokro
- wąż spustowy (opcjonalnie do 10m)
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na sucho lub mokro

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS9 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x stal nierdzewna
- 602381 ssawa na sucho 400mm
- 602152 ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	m.	s.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98I/s	2400mm	70L	90L	10m	26,2kg	640x530x970mm



### WVD 2000 AP-2 Odkurzacz do pracy na mokro

- dwusilnikowy
- wbudowana automatyczna pompa spustowa
- obudowa głowicy wykonana z tworzywa Structufoam
- opcjonalnie ssawa czołowa do pracy na mokro

# Wyposażenie standardowe - zestaw BS6 śr.38mm:

- 602102 wąż ssący 2,5m
- 602919 rura wygięta
- 602920 rura prosta 2x50cm stal nierdzewna
- 602152 ssawa na mokro 400mm

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Dł. kabla	Waga	Wymiary	
2120W	230V	98I/s	2400mm	70L	10m	32,4kg	640x530x970mm	

cena netto **6.020,00** 

cena netto **8.440,00** 

cena netto **6.199,00** 

cena netto

10.880,00

JUST-P

# ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE

#### CT 370-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601299 wąż ssący 3m (ekstrakcyjny)
- 601968 komplet natryskowy
- 902071 ssawka na sucho 300mm
  - 601141 redukcja
- 601142 ssawka szczelinowa
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 ssawka 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
  - 601225 ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 ssawka do czyszczenia wykładzin 601827 ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem
- 601009 rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja) 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 filtr Permatex

kompatybilne worki NVM 2BH 604016 - 10szt/op



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekstr.	Dł. kabla	Waga	Wymiary
1060W	230V	49I/s	2400mm	15L	9L	6+6L	10m	7,1kg	355x355x500mm

#### CT 470-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

4w1 – na sucho, na mokro, piorący, myjący posadzki twarde

# Wyposażenie standardowe - zestaw A26A śr.32mm:

- 601010 wąż ssący 1,9m (na sucho)
- 601399 wąż ssący 4m (ekstrakcyjny)
- 601968 komplet natryskowy
- 902071 ssawka na sucho 300mm
- 601141 redukcja
- 601142 ssawka szczelinowa
- 601144 ssawka z włosiem, okrągła 65mm
- 601145 ssawka 150mm
- 601146 szczotka do ssawki 150mm
- 601225 ssawka do czyszczenia tapicerki
- 601126 ssawka do czyszczenia wykładzin
- 601827 ssawka 300mm do zbierania wody z włosiem 601009 - rura wygięta, stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 601006 + 601008 rura prosta 50cm stal nierdzewna (ekstrakcja)
- 604165 filtr Permatex

#### NVM 3AH 604018 - worki 10szt/op.





# NHL 15 Odkurzacz ekstrakcyjny

- odkurzacz ekstrakcyjny z pompą wysokociśnieniową 4bar i wężem spustowym

#### Wyposażenie standardowe - zestaw BS27 śr.38mm:

- 602399 wąż do ekstrakcji 4m
- 602922 rura wygięta stal nierdzewna
- 602920 2x rura prosta 50cm
- 602937 rura prosta 15cm
- 602200 ssawka TriJet do ekstrakcji
- 602225 ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 602300 wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	Ekst.	Dł. Kabla	Waga	Wymiary	
1060W	230V	49I/s	2400mm	-	15L	15L	10m	15,5kg	435x425x725mm	



cena netto





# ODKURZACZE PIORĄCE / EKSTRAKCYJNE



### CTD 570-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

cena netto 5.245,00

- dwusilnikowy
- obudowa główicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 23L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 3BH)

# Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm :

- 601399 wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 rura prosta 50cm
- 601008 rura prosta 50cm
- 601423 ssawka ekstrakcyjna
- 601225 ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 wężyk



Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary
2120W	230V	98I/s	2400mm	23L	15L	10/10	10m	18,4kg	415x415x 645mm



# CTD 900-2 Odkurzacz ekstrakcyjny

- dwusilnikowy
- obudowa głowicy oraz zbiornik wykonany z tworzywa Structufoam
- po wyposażeniu w odpowiednie akcesoria może służyć do pracy na sucho z pojemnością 40L (filtr 604116, ssawa na sucho i worki 4BH)

#### Wyposażenie standardowe - zestaw A41A śr.32mm:

- 601399 wąż do ekstrakcji 4m
- 601009 rura wygięta stal nierdzewna
- 601006 rura prosta 50cm
- 601008 rura prosta 50cm
- 601423 ssawka ekstrakcyjna 601225 – ssawka ekstrakcyjna do tapicerki
- 601968 wężyk

arb	_	

Silnik	Napięcie	powietrza	Podciśnienie	s.	m.	ext	Dł. kabla	Waga	Wymiary	
2120W	230V	98l/s	2400mm	40L	32L	17/17	10m	25,5 kg	800x490x 880mm	

cena netto 5.875,00

#### ODKURZACZE ZASILANE BATERYJNIE



**NBV 190** Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie - czas pracy na jednej baterii to 40min w trybie High i 60min w trybie Lo - dostępne wersje z jedną lub z dwiema bateriami Li-Ion

Cena netto z jedną bateria 2.950,00

Cena netto

Cena netto

z jedną

baterią

3.570,00

Cena netto

z dwiema

bateriami

4.685,00

Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

601026 – zestaw rur ssących aluminium

601141 – redukcja

601144 – ssawka z włosiem, okrągła 601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna

601142 – ssawka szczelinowa

601101 – wąż ssący 2,4m

601145 – ssawka 10cm

601146 - nasuwane włosie do ssawki 10cm

z dwiema bateriami 3.950,00



#### Wyposażenie dodatkowe:

604506 - dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20I/s	1000mm	8L	40min tryb high 60min tryb Lo	3,5 godz.	6,38kg	340x340x340mm



PBT 230 Odkurzacz do pracy na sucho zasilany bateryjnie z kuwetą - dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Ion

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AA29E śr.32mm:

601026 – zestaw rur ssących aluminium

601141 – redukcja

601144 - ssawka z włosiem, okrągła

601570 - ssawka 300mm dwufunkcyjna

601142 – ssawka szczelinowa

601101 - wąż ssący 2,4m 601145 - ssawka 10cm

601146 - nasuwane włosie do ssawki 10cm

#### Wyposażenie dodatkowe:

604506 - dodatkowa bateria

NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op

Silnil	Napięcie	powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary	
250V	V 36V	20l/s	1000mm	9L	30 min.	3,5 godz.	8,9kg	355x355x615mm	



RSB 140 Odkurzacz plecakowy do pracy na sucho zasilany bateryjnie - dostępne wersje z jedną lub z dwoma bateriami Li-Ion

#### Wyposażenie standardowe - zestaw AA30E śr.32mm:

601026 – zestaw rur ssących aluminium

601100 - wąż ssący 1,5m

601141 – redukcja

601144 – ssawka z włosiem, okrągła

601570 – ssawka 300mm dwufunkcyjna

#### Wyposażenie dodatkowe:

604506 - dodatkowa bateria

z jedna bateria 3.570,00

Cena netto

Cena netto z dwiema bateriami

4.685,00

WVB750

cena netto 11.500,00

WVBD750

cena netto

12.500,00



NVM 1CH 604015 - worki 10szt/op

Silnik	Napięcie	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj.	Czas pracy	Czas ładowania	Waga	Wymiary
250W	36V	20I/s	1000mm	6L	30 min.	3,5 godz.	7,3kg	250x360x615mm



WVB 750 jednosilnikowy / WVBD 750 dwusilnikowy Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro zasilany bateryjnie

Jednosilnikowy / dwusilnikowy odkurzacz do pracy na sucho lub na mokro zależnie od zamontowanego filtra (w zestawie znajdują się dwa zestawy). Przeznaczony do pracy miejscach, gdzie ze względów bezpieczeństwa wymaga się użytkowania maszyn pracujących na niskim napięciu jak hale basenowe, parki wodne itd. Baterie żelowe, bezobsługowe, niewymagające specjalnego miejsca do ładowania. Trwały zbiornik oraz wózek ze stali nierdzewnej, głowica z tworzywa Structufoam.

Dostarczany w standardzie z zestawem BS8 38mm

NVM 4BH 604019 - worki 10szt/op.

Silnik	Czas pracy	Czas ładowania	Pojemność na mokro / sucho	Ładowarka	Waga	Wymiary	
430W 860W	2,5h 1,2h	10h	22/31L	Zintegrowany	72kg	455x550x1025mm	

#### ODKURZACZE Z FILTRAMI HEPA - DO ZBIERANIA DROBNYCH PYŁÓW KLASY M

### MVD 570 duplex / dwusilnikowy Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

MVD570 zestaw BA5 cena netto **6.110,00** 

**MVD900** 

zestaw BA5

cena netto **6.620,00** 



Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków uzyskuje klasę filtracji M. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapylonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezniecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.

Kompatybilne worki NVM3BH 604017

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. zbiornika	Przewód	Wymiary	Waga
1920W	96/s	2500mm	23L	10 m	415x415x645mm	19,3kg



# MVD 900 duplex / dwusilnikowy Odkurzacz z filtrem HEPA, do pracy na sucho

Odkurzacz wyposażony jest w dwa silniki oraz zbiornik o pojemności 23 litrów. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA oraz worków uzyskuje klasę filtracji M. System gwarantuje jednakową siłę ssania przy różnym poziomie napełnienia odkurzacza dzięki specjalnej żebrowanej wkładce. Przeznaczony do środowiska zapylonego, gdzie wymagana jest dobra filtracja. Jest to maszyna idealna np. do prac budowlanych gdzie mamy do czynienia z drobnymi zabrudzeniami niebezniecznymi jak np. azbest. Odkurzacz posiada trzy poziomy filtracji. Odkurzacz wymaga dopasowania przez personel doradczy pod wymagania obiektu.

Kompatybilne worki NVM4BH 604019

Standardowo wbudowane gniazdo na elektronarzędzia do 1000W.

Dostarczany w standardzie z zestawem BA5 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np. grafit, mąka, pył lakierniczy powstały po szlifowaniu lakierowanego drewna czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.

Silnik	Przepływ powietrza			Przewód	ród Wymiary		
1920W	96l/s	2500mm	40L	10m	800x490x880mm	27,2kg	





zestaw opcjonalny, dodatkowy - NH5 607160

#### ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH STOLARSKICH

NV 750-2 S jednosilnikowy NVD 750-2 S dwusilnikowy jednosilnikowy 3.310,00

dwusilnikowy 3.680,00





Jednosilnikowy lub dwusilnikowy odkurzacz przeznaczony do pracy w środowisku suchym i zapylonym. Dostosowany do pracy w przemyśle drzewnym, w usługach stolarskich itp. Wyposażony w dwa wloty powietrza – po lewej stronie system cyclone na drobne pyły oraz na środku standardowy wlot z możliwością zamontowania worka papierowego. Posiada na wyposażeniu standardowym wąż o średnicy 32mm wraz z adapterem do podłączenia szlifierki bądź piły tarczowej oraz wąż o średnicy 100mm, który może być podłączony do systemu odpylającego w miejscu pracy. Do podwyższenia stopnia filtracji można zastosować moduł z filtrem HEPA średnicy 356mm, który zredukuje przedostanie się bardzo drobnego pyłu do wdychanego powietrza. Kompatybilne worki papierowe NVM4BH.

**Dostarczany w standardzie - z zestawem** WORKSHOP 2 32/100mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYC WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak np grafit, pyły klasy M lub H, pyły z twardego, suchego drewna czy pył powstały po szlifowaniu lakierowanych przedmiotów czy elementy drewniane pokryte świeżym lakierem.



jednosilnikowy	У					
Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
1200W	45I/s	2600mm	35L	10m	740x450x400mm	16,5kg
dwusilnikowy						
Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Wymiary	Waga
2400W	80I/s	2600mm	351	10m	740x450x400mm	18 8ka

# ODKURZACZE DO PRACY W ZAKŁADACH ŚLUSARSKICH

# WVD 900 C Odkurzacz do zbierania chłodziwa tokarskiego i olejów wspomagających skrawanie

Dwusilnikowy odkurzacz wyposażony w boczne wejście cyklon dostosowane do średnicy węża od 32mm do 51mm. Zamontowany przy zbiorniku otwór wlotowy cyklon jest używany w celu uniknięcia niespodziewanego przedostania się lekkich frakcji zbieranych płynów na filtr. Odkurzacz wyposażony jest w wytrzymałą obudowę z tworzywa Structufoam. Po doposażeniu w filtr, worek oraz akcesoria dodatkowe może służyć również jako odkurzacz do pracy na sucho.

Dostarczany w standardzie - z zestawem BB12 38mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych jak produkty ropopochodne, rozpuszczalniki, lotne pary olejów czy substancje niebezpieczne dla zdrowia.

silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na mokro	Przewód	Waga	Wymiary
2120W	98I/s	2400mm	30L	10m	22,5kg	490x800x880mm





# ODKURZACZE DO SPRZĄTANIA SAMOLOTÓW – ZASILANIE 115V 400Hz



# AVQ 250 Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto 2.690,00

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM 1CH lub NVM 1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

# **Dostarczany w standardzie z zestawem** AS4 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho			Wymiary
960W	47/s	2500mm	9L	10m	7,5kg	340x340x370mm



# AVQ 380 Odkurzacz do sprzątania samolotów

cena netto **2.940,00** 

Jednosilnikowy odkurzacz do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

#### Dostarczany w standardzie z zestawem AS4 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Przewód	Waga	Wymiary
960W	47/s	2500mm	15L	10m	9,0kg	355x355x465mm



# RSAV 130 Odkurzacz plecakowy do sprzątania samolotów

cena netto **2.590,00** 

Jednosilnikowy odkurzacz plecakowy do pracy na sucho przeznaczony do pracy przy zasilaniu 115V 400Hz spotykanym w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-1CH lub NVM-1C/3. Dostarczany bez wtyczki.

#### Dostarczany w standardzie z zestawem A30A 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho			Wymiary
960W	42l/s	2400mm	61	10m	5.7ka	440x360x215mm



# Q

## ACT 380 Odkurzacz ekstrakcyjny do sprzątania samolotów

Jednosilnikowy odkurzacz ekstrakcyjny do pracy na sucho, na mokro oraz jako ekstraktor do prania wykładzin i tapicerek. Zasilany z sieci 115V 400Hz spotykanych w samolotach. Kompaktowa budowa, niska waga oraz spory asortyment dostępnych akcesoriów pozwala na wygodne użytkowanie odkurzacza w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, takich jak kabina pasażerska samolotu. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH. Dostarczany bez wtyczki.

Dostarczany w standardzie z zestawem A41A 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych i wybuchowych czy substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Silnik	Przepływ powietrza	Podciśnienie	Poj. na sucho	Poj. Na mokro/ekstraktor	Przewód	Waga	Wymiary
960W	42l/s	2400mm	9L	15L/ 6L+6L	10m	8,8kg	355x355x510mm

cena netto **3.950,00** 

#### ODKURZACZ DO POMIESZCZEŃ KLASY CLEAN ROOM

#### CRQ 370-2 Odkurzacz do sprzątania pomieszczeń klasy "clean-room"

cena netto **4.720,00** 



Jednosilnikowy kompaktowy odkurzacz do pracy na sucho wyposażony w dwa filtry HEPA na włocie oraz na wyłocie z głowicy ssącej. Czterostopniowa filtracja zapewnia 100% filtracji zanieczyszczeń wielkości 5µm co pozwala na zastosowanie odkurzacza w pomieszczeniach gdzie wymagany jest sprzęt klasy filtracji minimum ISO 4 wg normy BS EN ISO 14644-1. Trwała, metalowa obudowa głowicy pokryta tworzywem Nutex oraz materiały najwyższej jakości są gwarancją długotrwałej, bezawaryjnej pracy urządzenia. Kompatybilne worki papierowe NVM-2BH.

Dostarczany w standardzie z zestawem A1 32mm

Odkurzacz NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY do zbierania substancji łatwopalnych, wybuchowych oraz szkodliwych dla zdrowia (np azbest).



Silnik	Przepływ powietrza			Przewód	Waga	Wymiary
960W	48l/s	2300mm	12L	13,2m	9,3kg	355x355x485mm



# 93-008 Łódź ul. Rzgowska 33 tel. 42 684 47 33 tel. 42 681 25 44 - 45 -

# biuro@just-pol.pl biuro@aleczysto.pl

### AKCESORIA 32 mm



wąż 2,2 m nakręcany 903712 - **137,00 zł** 



wąż 3,0 m ekstrakcyjny 601299 - 316,00 zł



komplet rur stal nierdzewna 601023 - 234,00zł



rura kolankowa stal nierdzewna 601052 - **78,00 zł** 





komplet rur malowane proszkowo 601026 - **183,00zł** 



rura kolankowa malowana proszkowo 601025 - **61,00zł** 



rura prosta malowana proszkowo 601024 - **61,00 zł** 



rura ekstraktora stal nierdzewna 601009 - **100,00 z**ł





ssawa na sucho 270mm starsze wersje 1200W 902071 - 137,00zł



ssawa na sucho 300mm 900918 - **123,00zł** 



ssawa na mokro 300mm 900954 - **130,00z**ł



ssawka obrotowa na sucho-mokro 300mm 601827 - **261,00zł** 



turboszczotka 907424 - **364,00zł** 



ssawka do wykładzin mocowana na rurę 32mm

601126 - 232,00zł



ssawka do tapicerki mocowana na wąż 32mm

601225 - 418,00zł



ssawka szczelinowa INOX mocowana na wąż 32mm

601919 - **145,00z**ł



ssawka bananowa na rurę 32mm 601166/601167 241,00/248,00 zł



ssawka okrągła na rurę 32mm

601144 - **51,00zł** 



ssawka na sucho 360mm 601122 - 269,00zł



ssawka 150mm na rure 32mm 601145 - 42,00zł



szczotka do ssawki 601146 - **42,00zł** 



ssawka ze szczotką na rurę 32mm 601147 - **83,00 zł** 



ssawka szczelinowa na rurę 32mm 601142 - **42,00zł** 



ssawka na mokro 360mm

601123 - 269,00zł



ssawa na sucho nowsze wersje 620/780W 270mm 902923 - 158 zł 290mm 601829 - **158 zł** 



redukcja 32mm pozwalająca na montaż ssawki pod wąż

601141 - **42,00zł** 



ssawka gumowa wygięta

601178 - 95,00zł



ssawka gumowa wygięta z włosiem

601179 - **123,00zł** 



# 93-008 Łódź ul. Rzgowska 33 tel. 42 684 47 33 tel. 42 681 25 44 - 46 -

# biuro@just-pol.pl biuro@aleczysto.pl

# AKCESORIA 38 mm / WORKI PAPIEROWE / FILTRY



JUST-P

wąż 2,9 m 602103 - 272,00zł




wąż 5,0m 602105 - **377,00z**ł



komplet rur stal nierdzewna 602917 - **352,00zł** 



rura kolankowa stal nierdzewna 602919 - **118,00zł** 





ssawa na sucho 360mm 602381 - **255,00z**ł



ssawa na mokro 400mm 602380 - **255,00**zł



ssawa szczelinowa stal nierdzewna, na wąż 602925 - **159,00z**ł



ssawa szczelinowa stal nierdzewna, na wąż 602926 - **200,00zł** 



redukcja na wąż 38mm pod ssawkę 32mm 602159 - **43,00z**ł



redukcja na rure 38mm pod ssawkę 32mm



ssawka okrągła na rurę 38mm 602161 - **177,00z**ł



ssawka szczelinowa mocowana na wąż 38mm 602160 - **78,00zł** 



ssawka szerokośći 130mm, na wąż 38mm

602163 - **205,00z**ł



ssawka bananowa na rurę 38mm 602168/602169 239,00 /250,00zł



wąż 3m

Hiloflex wzmacniany



rura jednoczęściowa 1220mm stal nierdzewna



worki NVM 1CH /10szt 604015 - **42,00z**ł



worki NVM 1C/3 /5szt



worki NVM 2BH /10szt 604016 - 90,00zł



worki NVM 3AH /10szt 604018 - **105,00z**ł



worki NVM 3BH /10szt 604017 - **119,00z**ł



worki NVM 4BH /10szt 604019 - **125,00zł** 



worki OPEN NVM 5BH /10szt 604020 - **118,00zł** 



worki OPEN NVM 6BH /10szt 604021 - **125,00z**ł



ssawa czołowa 610mm praca na sucho WVD900 / WVD2000 NTD750 / NTD2003

ssawa czołowa 610mm praca na mokro WVD900 / WVD2000 WVD1800





filtr standardowy

604116 CTD570/900,



filtr antyalergiczny 604311 NVH180, NVP370, HVR200, CVC370, GVE370 604310 WVD570/900, CTD570/900, WVD2000



worek wielorazowy ZIP 604133 PSP180, HHR200, HVR200, RSV, NBV, RSB 604130 WVD/NDS570 604131 WVD/NDD900

607006 - 1.235,00zł

607576 - 1.235,00zł

210,00 / 245,00

cena netto 325,00 / 325,00

cena netto 145,00 / 240,00 / 280,00

# URZĄDZENIA JEDNOTARCZOWE

SZOROWARKI FROTERKI POLERKI





## NLL 332 LoLine Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto **2.785,00** 

- prędkość robocza 200 obr./min
- rozmiar pada 13"

### Wyposażenie standardowe:

zbiornik + uchwyt padów 606111

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
400W	330mm	330mm	230V	200obr/min	15m	18ka	1145x330x540mm

# HFS 1015 G Hurricane Urządzenie jednotarczowe / szorowarka





- rozmiar pada 14"

# Wyposażenie standardowe:

zbiornik + szczotka twarda 606105

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 obr./min. lub 300 obr./min.

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W	14"	400mm	230V	150	15m	26kg	1250x560x460mm





# HFM 1515 G Hurricane Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto **5.399,00** 

- prędkość robocza 150 obr./min
- rozmiar pada 16"

# Wyposażenie standardowe:

zbiornik+ szczotka twarda 606203

Na zamówienie inne prędkości robocze: 230 / 300 obr./min.

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	16"	450mm	230V	150	15m	31kg	1250x560 x460mm



# NR 1500S Urządzenie jednotarczowe / szorowarka

cena netto **5.765,00** 

- prędkość robocza: 150obr/min
- rozmiar pada 16"

# Wyposażenie standardowe:

zbiornik+ uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
								1250x580
1500W	400mm	450mm	230V	150rpm	NDT130	15m	40kg	x460mm



# HFT 1530 G Hurricane Urządzenie jednotarczowe – dwubiegowe, dwuprędkościowe

cena netto **6.780,00** 

- prędkość robocza 150/300 obr./min
- rozmiar pada 16"

# Wyposażenie standardowe:

uchwyt padów 606401

Silnik	Szer. uchwytu	Szer. szczotki	Napięcie	Obroty	Przewód	Waga	Wymiary
1000W /1250W	16"	450mm	230V	150 / 300	15m	31kg	1250x560 x460mm



# NRU 1500 Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

- prędkość robocza: 1500 obr./min

- rozmiar pada 16"

- zintegrowany pływający uchwyt padów
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący nr 606056 dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne Waga: 32kg

Silnik	Szer. uchwytu	Napięcie	Obroty	Typ układu ssącego	Przewód	Waga	Wymiary
1500W	400mm	230V	1500rpm	NDT130	15m	32kg	1250x660x460mm



# HNS 1550 G Urządzenie jednotarczowe – polerka wysokoobrotowa

- prędkość robocza: 1500 obr./min

- rozmiar pada 20"


- zintegrowany pływający uchwyt padów
- regulacja docisku pada
- wyposażenie standardowe nie zawiera układu ssącego ani akcesoriów

Układ ssący dostępny tylko jako wyposażenie opcjonalne Waga: 25kg

go Przewód Waga Wymiary	
nol 15m 25km 1360 v 740 v 560	0
	ustrol 15m 25kg 1260 x 740 x 56

cena netto **7.030,00** 

cena netto **8.050,00** 



# 93-008 Łódź ul. Rzgowska 33 tel. 42 684 47 33 tel. 42 681 25 44 - 51 -

# biuro@just-pol.pl biuro@aleczysto.pl

# AKCESORIA



JUST-P

Uchwyt pada 330mm 13" NLL332

606111 - 342,00



Szczotka do polerowania 330mm NLL332

606104 - **342,00** 



Szczotka standard twarda 330mm NLL332

606033 - 271,00



Szczotka do szamponowania 330mm NLL332

606556 - **271,00** 



Zbiornik na płyn NLL332 / NLL415

606101 **- 489,00** 



Uchwyt pada LOCK 360mm 14" HFS1015 606110 - 383,00



Szczotka do polerowania 400mm HFS1015 606102 - **305,00** 



Szczotka twarda 400mm HFS1015 606105 - **271,00** 



Szczotka do szamponowania 400mm HFS1015 606108 - **199,00** 



Układ ssący NUF 1500 606237 - **1.999,00** 



Zbiornik do BMD / NPR / HFM / HFS

606890 - 775,00



Zbiornik do NR1500 / NRT 1530

606084 - 775,00



Obciążenie +10kg do HFM / HFT / HFS

606077 - 475,00



Opcjonalna 18" obudowa szczotki HFM / HFS

606053 - 999,00



Obciążenie +10,0Kg

606052 **- 775,00** 



Spray System HFM / HFS / HFT



Spray System NR / NRU

Układ ssący

wraz z pierścieniem HFS / HFM / HFT 606178 - 1.999,00



Układ ssący wraz z pierścieniem NR / NRU 606056 - 1.999,00



Układ ssący do polerki HNS 1550 900834 - 1.999,00

606325 - 659,00





Szczotka do szamponowania 450mm



Uchwyt pada 400mm 16"



Uchwyt pada 400mm 16"



Szczotka do polerowania naturalny włos 450mm

606203 - 295,00

Szczotka twarda

450mm

606204 - 295,00

606206 - 560,00

606700 - **285,00** 

606202 - **425,00** 

# AKCESORIA



Uchwyt pada do 400mm 16" NRX 550 606857 – **1.145,00** 



Szczotka druciana 400mm

606207 - **1.145,00** 



Uchwyt z kamieniami 400mm

606208 - **1.145,00** 



Uchwyt do papieru ściernego 400mm



Uchwyt z drucianymi szczotkami 400mm

606209 - **1.145,00** 606211 - **1.255,00** 



Akcesoria wymienne



Akcesoria wymienne



Akcesoria wymienne



Szczotka tyneksowa 450 mm

606834 - 730,00

606835 - **750,00** 

606836 - **1.085,00** 

606306 **- 615,00** 

# - 53 -

# **AUTOMATY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE**

ZASILANE SIECIOWO ZASILANE BATERYJNIE SAMOJEZDNE Z SIEDZISKIEM







# TT 1840G Twintec Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

- wydajność teoretyczna 1050m2/h
- rozmiar pada 1x14"
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 510mm
- szczotka 606105
- przewód zasilający 20m

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
400W	300W	230V	400mm	150rpm	2x18L	20m	38.5ka	850x1132x430mm



# TT 4045G Twintec Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

- wydajność teoretyczna 1600m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

# Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	450mm	150rpm	2x401	20m	67ka	1100x1065x470mm

cena netto **11.950,00** 







# TT 4055G Twintec **Automat szorująco – zbierający** zasilany sieciowo ~230V

cena netto 13.600,00

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- rozmiar pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 606028
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1E00W	1200W	2201/	EE0mm	1E0rom	2v40I	20m	60ka	1100x1110x570mm
1500W	1200W	230V	550mm	150rpm	2x40L	20m	69kg	1100x1110x570mm



# TT 6650G Twintec Automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

cena netto 14.660,00

- wydajność teoretyczna 2300m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x24"
- szerokość pracy 65cm (ssawa 1080mm)

### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm
- szczotka 606021
- przewód zasilający 20m

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Dł. przewodu	Waga	wymiary
1500W	1200W	230V	650mm	150rpm	2x60L	20m	86kg	1230x1260x670mm







# TTB 1840G Twintec Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto 9.400,00

- wydajność teoretyczna 1050m2/h- rozmiar pada 1x14"
- szerokość pracy 40cm (ssawa 510mm)

### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 510mm
- szczotka 606105
- 2 baterie (2x 18Ah)
- rama z tworzywa Structufoam

#### UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
400W	300W	24V 2x18Ah	400mm	150rpm	2x18L	52kg	850x1132x430mm

# **HGB 3045 Twintec** Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie





- wydajność teoretyczna 1400m2/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam

### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm

# TGB 3045 Twintec Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

cena netto **16.760,00** 



- wydajność teoretyczna 1400m²/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)
- rama z tworzywa Structufoam

# Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 55Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 55Ahr	450mm	100rpm	2x30L	120kg	1100x890x470mm



# TGB 4045 Twintec Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

- wydajność teoretyczna 1600m<sup>2</sup>/h
- rozmiar pada 1x16"
- szerokość pracy 45cm (ssawa 860mm)

# Wyposażenie standardowe:

- ssawa 860mm
- szczotka 606203
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V	450mm	100rpm	2x40L	128kg	470x1030x1160 mm

cena netto **19.950,00** 

cena netto

23.070,00



# TGB 4055 Twintec Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- średnica pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

# Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V	550mm	100rpm	2x40L	130kg	560x1060x1160mm



# TGB 4055T Twintec Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

- wydajność teoretyczna 2000m²/h
- średnica pada 1x20"
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)

### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x40L	142kg	560x1060x1160mm

cena netto **25.750,00** 

# TGB 6055 Twintec Automat szorująco – zbierający zasilany bateryjnie



- średnica pada 1x20"
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)



- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Ahr	550mm	100rpm	2x60L	158kg	550x1280x1160mm



cena netto **27.850,00** 



# TGB 6055T Twintec Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto **28.900,00** 

- wydajność teoretyczna 2200m²/h
- średnica pada 1x20"
- elektroniczna regulacja ilości podawanej wody
- szerokość pracy 55cm (ssawa 960mm)
- napęd na koła / trakcja

# Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- szczotka 550mm 606028
- baterie żelowe 100Ah
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
300W	400W	(2x12V) 24V 100Abr	550mm	100rpm	2x60L	180kg	550x1280x1160mm

# TGB 8572 Twintec Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

cena netto **30.400,00** 



- pady w rozmiarze 2x14"
- szerokość pracy 72cm
- regulowany nacisk szczotek (za pomocą pedału)



- ssawa 1080mm (opcjonalnie 860mm)
- 2x szczotka 370mm 903449
- baterie żelowe 200Ah
- wbudowany prostownik

UWAGA! Cena specjalna – nie podlega standardowym warunkom handlowym

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	600W	(4x12V) 24V 2004br	2x360mm	200rpm	2x85L	260kg	1052x1391x1142mm





# CRG 8055 Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

120Ahr cena netto **41.950,00** 

- wydajność teoretyczna 2300 m2/h
- rozmiar pada 1x 20"
- szerokość robocza 55cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

# Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- 1x szczotka 55cm 606028
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	400W	(2x12V) 24V	1x550mm	150rpm	2x80L	280kg	860x1460x1160mm



# CRG 8072 Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

- wydajność teoretyczna 3000 m2/h
- rozmiar pada 2x 14"
- szerokość robocza 72cm
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.
- silnik trakcji o mocy 400W

# Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm
- 2x szczotka 370mm 903449
- baterie 120Ahr
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x600W	400W	(2x12V) 24V 120Ahr	2x360mm	150rpm	2x80L	300kg	860x1460x1160mm

120Ahr cena netto **44.100,00** 



# TRO 650G Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

200Ahr cena netto **56.100,00** 

- wydajność teoretyczna 3000-4000m2/h
- rozmiar pada 2x13"
- szerokość robocza 65cm
- silnik trakcji o mocy 600W
- elektroniczna regulacja podawania wody 0,5-3L/min.

**UWAGA:** model TRO 650G 200Ah nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 65cm) oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.

**UWAGA:** model dostępny do wyczerpania stanów magazynowych!


# Wyposażenie standardowe:

- ssawa 960mm (opcjonalnie 860mm)
- 2 uchwyty padów 13" 606407
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
2x600W	600W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x330mm	200rpm	2x120L	436 kg	1050x1676x1425mm

# TRG 720 Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

200Ahr cena netto **56.100,00** 



- rozmiar pada 2x14""
- prędkość obrotowa szczotek 150 obr. / min.
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 700W

**UWAGA:** model TRG 720 200Ah nie posiada dozownika chemii, zmiennej szerokości roboczej (2 szczotki i tylko jedno ustawienie 72cm) oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek.



- ssawa 960mm (opcjonalnie 860mm)
- 2 uchwyty padów 14" 606110
- baterie żelowe 4szt (200Ah)
- wbudowany prostownik

Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty szczotki	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
1x 600W	400W	(4x12V) 24V 200Ahr	2x 400mm	150 obr./min.	2x 120L	422 kg	1385 x 1752 x 948mm





# TTV 678G Vario 300 / 400 Automat szorująco – zbierający z trakcją zasilany bateryjnie

300Ahr cena netto **60.600,00** 

- wydajność teoretyczna 3000-5000m2/h
- rozmiar pada 3x12"
- zmienna szerokość robocza (65cm/75cm/85cm)
- zmienna prędkość obrotowa szczotek (50 do 200 obr./min.)
- możliwość zmiany stężenia płynu roboczego podczas pracy dzięki zintegrowanemu dozownikowi (1% / 1,5% / 2% / 4%)
- elektroniczna regulacja podawania wody 1- 4L/min.
- silnik trakcji o mocy 600W





















Silnik szczotki	Silnik ssawy	Napięcie /poj.	Szer. szczotki	Obroty	Poj. zbiornika	Waga	wymiary
3x400W	600W	(6-8x12V) 24V 300-400Ahr	3x300mm	50-200 rpm	2x120L	500-564kg	1050x1676x1425mm

#### Wyposażenie standardowe:

- ssawa 1080mm (opcjonalnie 960mm)
- 3 uchwyty padów 12" 606155
- baterie żelowe 6szt (300Ah) lub 8szt (400Ah)
- wbudowany prostownik
- wbudowany dozownik chemii Nuchem

# SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TT 1535/3035	TT/TTB 1840G CRG720 /TRG720	TT/TGB/HGB 4045G	TT/TGB/TTV/CRG 4055G/6055G 4550/4555/8055	TT 6650G
THE MANAGEMENT OF THE PARTY OF	Szczotka twarda 400 mm	Szczotka twarda 450 mm	Szczotka twarda 550 mm	Szczotka twarda 650 mm
-	606105 <b>- 271,00</b>	606203 <b>- 295,00</b>	606028 <b>- 434,00</b>	606021 – <b>434,00</b>
Szczotka miękka 350 mm	Szczotka miękka 400 mm	Szczotka miękka 450 mm	Szczotka miękka 550 mm	Szczotka miękka 650 mm
606225 <b>– 460,00</b>	606108 – <b>199,00</b>	606204 - <b>295,00</b>	606550 – <b>1.245,00</b>	606554 – <b>1.450,00</b>
Szczotka twarda 350 mm	The Market Balling	Szczotka tyneksowa 450 mm	Szczotka tyneksowa 550 mm	Szczotka tyneksowa 650 mm
606226 <b>– 460,00</b>	-	606306 <b>615,00 / 1.985,00</b>	606551 <b>2.520,00 /3.140,00</b>	606555 - <b>3.070,00</b>
The Assessment of the State of	Uchwyt pada 355 mm 14"	Uchwyt pada 400 mm 16"	Uchwyt pada 500 mm 20"	Uchwyt pada 600 mm 24"
-	606110 <b>- 383,00</b>	606206 <b>- 560,00</b>	606034 <b>- 592,00</b>	606763 – <b>725,00</b>



# SZCZOTKI / UCHWYTY PADÓW

TGB-8572	TRO-650G	CRG-8072	TTV-5565 mocowanie na wielobok	TTV-678G mocowanie na wielobok
Szczotka twarda	Szczotka twarda	Szczotka twarda	Szczotka twarda	Szczotka twarda
370 mm 903449 – <b>342,00</b>	330 mm 606174 – <b>295,00</b>	370 mm 903449 – <b>342,00</b>	330mm 606174 <b>295,00</b> 280mm 606173 <b>285,00</b>	300mm 606152 – <b>200,00</b>
Szczotka miękka 330 mm	Szczotka miękka 330 mm	Szczotka miękka 330 mm	Szczotka miękka	Szczotka miękka 300mm
903994 <b>– 765,00</b>	606172 – <b>299,00</b>	903994 <b>– 765,00</b>	330mm 606172 <b>299,00</b> 280mm 606171 <b>339,00</b>	606151 <b>– 200,00</b>
Szczotka tyneksowa 370 mm	Szczotka tyneksowa 330 mm	Szczotka tyneksowa 370 mm	Szczotka tyneksowa	Szczotka tyneksowa 300mm
606302 – <b>1.550,00</b>	606176 – <b>1.550,00</b>	606302 <b>– 1.550,00</b>	330 mm 606176 <b>999,00</b> 280 mm 606175 <b>910,00</b>	606153 – <b>380,00</b>
Uchwyt pada 360mm 14"	Uchwyt pada 13"	Uchwyt pada 360mm 14"	Uchwyt pada	Uchwyt pada 300mm 12"
900524 <b>- 470,00</b>	606156 <b>– 399,00</b>	900524 <b>- 470,00</b>	13" 606156 – <b>410,00</b> 11" 606154 – <b>255,00</b>	606155 <b>– 260,00</b>



www.just-pol.com.pl www.aleczysto.pl

www.just-pol.com.pl www.aleczysto.pl 93-008 Łódź ul. Rzgowska 33 tel. 42 684 47 33 tel. 42 681 25 44 - 65 -

93-008 Łódź ul. Rzgowska 33 tel. 42 684 47 33 tel. 42 681 25 44 biuro@just-pol.pl biuro@aleczysto.pl

biuro@just-pol.pl biuro@aleczysto.pl

### **GUMY DO SSAW ALUMINIOWYCH**



### **GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH**

TT/TTB	ТТ/ТТВ	TT/TTB	TT/TTB
1840G	3450	4500/4550/4552/4552T	6650/6652/6652T
	The second secon		
Gumy ssawy silikon 606261	Gumy ssawy silikon	Gumy ssawy silikon	Gumy ssawy silikon
Gumy zielone silikon 903531	Komplet 606071	Komplet 606072	Komplet 606073
580/630mm	790mm	850mm	970mm
606261 <b>271,00</b> 903531 <b>271,00</b>	606071 <b>- 250,00</b>	606072 <b>- 285,00</b>	606073 - <b>335,00</b>

# SZARE GUMY DO SSAW PLASTIKOWYCH

TT/TTB 3450	TT/TTB	TT/TTB	ТТQ
ET/ETB 4045	4550/4500/4552	6652/6652T	1535
Gumy ssawy szare	Guma ssawy szara	Guma ssawy szara	Guma ssawy szare
Komplet 606037	1 sztuka - 217224	1 sztuka - 217281	1 sztuka – 217348
790mm	850mm	985mm	(komplet = 4szt)
606037 - <b>199,00</b>	217224 - <b>165,00</b>	217281 – <b>189,00</b>	217348 - <b>57,00</b>

# SSAWY ALUMINIOWE (ZIELONE GUMY)



# SSAWY PLASTIKOWE (SILIKONOWE GUMY)

TT/TTB	TT/TTB	TT/TTB	TT/TTB
1840	3450	4500/4550/4552/4552T	6650/6652T
A STATE OF THE STA			
Ssawa plastikowa	Ssawa plastikowa	Ssawa plastikowa	Ssawa plastikowa
Kompletna	Kompletna	Kompletna	Kompletna
903532 <b>– 799,00</b>	606066 <b>– 2.370,00</b>	606068 – <b>2.780,00</b>	606070 <b>– 2.950,00</b>

# SSAWY PLASTIKOWE (SZARE GUMY)



# **NOTATKI**

LOKALNY DYSTRYBUTOR	